Federazione Italiana Nuoto

Settore Impianti | 2025

TIPOLOGIE DI VASCHE OMOLOGABILI per nuoto e salvamento e indicazioni per altre discipline FIN

tipologia vasca		nuoto e salvamento		attrezzature	attività praticabili		livello attività		
lunghezza	larghezza minima	numero corsie	profondità minima	ponte mobile	nuoto	salvamento	regionale	nazionale	internazionale
25,00	12,50	6 da m. 2,00	m. 1,35		x	x	x		
25,00	16,50	8 da m. 2,00	m. 1,35		x	x	x		
34,50/34,83	21,00	8 da m. 2,50	m. 1,35	collocato ai m.25,00	x	x	x	x	x
50,00	21,00	8 da m. 2,50	m. 1,35		x	x	x	x	x
51,50	25,00	10 da m. 2,50	m. 1,35	X	x	x	x	x	x
53,00	25,00	10 da m. 2,50	m. 1,35	2 ponti mobili	x	x	x	x	x

per la misura di lunghezza della vasca vedi swimmimg facilities 2021-2025 dimensional tolerances 2.1.2.1 per vasche da 50 2.1.2.2 per vasche da 25.

per l'omologazione di pallanuoto, circa la profondità minima , vedi tabella FIN relativa alle varie categorie M e F.

per l'omologazione di nuoto artistico regionale o nazionale è richiesta una profondità minima di m.180.

per l'omologazione internazionale di vasche per le varie discipline FIN si fa riferimento a FINA WA facilities rules 2021-2025.

per l' omologazione di vasche per i tuffi si fa riferimento a FINA WA facilities rules 2021-2025.