



# *Ministero della Salute*

**Decreto 15 ottobre 2002**

**Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.**

*(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 278 del 27 novembre 2002, Supplemento Ordinario n. 217)*

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTA la legge 29 novembre 1995, n. 522 recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989;

VISTO l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il *doping* nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di *doping* vietati e suo documento esplicativo entrato in vigore il 1° settembre 2001;

VISTA la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

VISTO il decreto 31 ottobre 2001, n. 440 recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive»

VISTI i criteri che hanno informato la predisposizione della lista delle classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive, contenuti nell'allegato I al presente decreto: "Criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato vietato per doping"

VISTA la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive espressa in data 4 e 18 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche di cui all'allegato II, il cui impiego è vietato per *doping* a norma dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
2. La lista ricomprende i metodi vietati e tutte le classi di sostanze, ancorché non commercializzate nel territorio nazionale o in via di sperimentazione, previste dalla Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della Legge 29 novembre 1995, n.522 e delle indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e, in particolare, sulla base dell'Emendamento 14 agosto 2001 all'Allegato della Convenzione europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989.
3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di cui all'allegato I.
4. La lista è composta dalle seguenti cinque sezioni:
  - Sezione 1: classi di sostanze vietate;
  - Sezione 2: classi di sostanze vietate e relativi principi attivi;
  - Sezione 3: classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialità medicinali;
  - Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle confezioni di specialità medicinali vietate;
  - Sezione 5: pratiche vietate.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

*Il Ministro della salute*  
SIRCHIA

*Il Ministro per i beni e le Attività culturali*  
URBANI

**CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI CLASSI  
DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E  
FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE, IL CUI IMPIEGO E'  
CONSIDERATO VIETATO PER DOPING**

La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping, istituita e regolamentata dalla Legge 14 dicembre 2000, n.376 e dal decreto interministeriale 31 ottobre 2001, n.440, ha predisposto la lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche in base ai seguenti criteri e modalità.

**CRITERI:**

1. La lista intende perseguire l'obiettivo di garantire la certezza della conoscenza e la tutela di coloro che praticano lo sport.
2. La lista, sulla base dei criteri adottati, è la più esaustiva ed, in ogni caso, è aggiornabile secondo le modalità sotto definite.
3. Le classi di sostanze vietate e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato *doping* sono state individuate ai sensi dell'art.2, comma 1 della Legge 376/2000 nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della Legge 29 novembre 1995, n.522 e delle indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e, in particolare, sulla base dell'Emendamento 14 agosto 2001 all'Allegato della Convenzione europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989.
4. Le sostanze vietate sono state individuate sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche ai sensi dell' art.2, comma 2 della Legge 376/2000 e sulla base del criterio delle "Categorie Terapeutiche Omogenee", sulla cui base è formulato il Prontuario Farmaceutico, come approvato preliminarmente dalla Commissione Unica del Farmaco nella seduta del 5-6 febbraio 2002 .
5. La ripartizione in classi delle sostanze e delle pratiche mediche vietate è stata determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici ai sensi dell'art.2, comma 2 della Legge 376/2000.
6. In ogni principio attivo indicato come sostanza vietata sono ricompresi i suoi sali, esteri, complessi e sinonimi. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 provvede all'aggiornamento periodico della lista delle sostanze dopanti, inserendovi le sostanze di cui abbia accertato l'affinità farmaco-tossico-dinamica alle sostanze elencate nella lista medesima.
7. Per la morfina e i cannabinoidi sono assunti i limiti di concentrazione per la positività ai test attualmente indicati dall'Emendamento 14 agosto 2001 all'Allegato della Convenzione europea

## ALLEGATO I

contro il doping nello sport del 16 novembre 1989, in attesa di una specifica attività istruttoria di revisione da parte della Commissione, unitamente alle restrizioni previste dai regolamenti federali per l'alcol e i beta-bloccanti.

8. Per i medicinali per uso oculistico, rinologico ed odontostomatologico, contenenti sostanze vietate singole od in associazione, non ricomprese nella lista, è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglio illustrativo

### **MODALITÀ:**

La lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche è composta dalle seguenti cinque sezioni:

1. SEZIONE 1 - CLASSI DI SOSTANZE VIETATE;
2. SEZIONE 2 - CLASSI DI SOSTANZE VIETATE E RELATIVI PRINCIPI ATTIVI;
3. SEZIONE 3 - CLASSI DI SOSTANZE VIETATE, PRINCIPI ATTIVI E RELATIVE SPECIALITÀ MEDICINALI;
4. SEZIONE 4 - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI E DI SPECIALITÀ MEDICINALI VIETATE;
5. SEZIONE 5 - PRATICHE VIETATE.

Nella suddetta lista sono indicati tutti i principi attivi il cui impiego è considerato vietato per doping.

Specificamente sono indicati anche i principi attivi vietati per cui attualmente non sia stata rilasciata alcuna autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale.

Nella sezione 3 sono indicate per ciascuna specialità medicinale le confezioni autorizzate, la classificazione ai fini della rimborsabilità, il regime di fornitura e le eventuali relative note restrittive. Nelle associazioni la sostanza vietata è quella indicata per prima o, comunque, a carattere grafico particolare. Per i medicinali a base di principi attivi descritti nelle Monografie del Formulario Unico Nazionale sono compresi tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le confezioni autorizzate. In particolare, per i medicinali a base di Mannitolo sono ricompresi tutte i dosaggi e le soluzioni per somministrazione endovenosa.

La notifica scritta compilata da uno specialista in materia respiratoria o dal medico sociale attestante che l'atleta soffre di asma e/o di asma indotta da esercizio fisico dovrà essere inviata alla Federazione sportiva di appartenenza e da questa custodita. La notifica scritta compilata da uno specialista in endocrinologia o dal medico sociale attestante che l'atleta è affetto da diabete dovrà essere inviata alla Federazione di appartenenza e da questa custodita.

Per favorire la consultazione della lista, nella sezione 4 i principi attivi e le relative specialità medicinali autorizzate sono disposti in ordine alfabetico.

## ALLEGATO I

Ai sensi dell'art.2, comma 3 della Legge n.376/2000, la Lista sarà sottoposta a revisione periodica. Per l'aggiornamento della Lista la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping si avvale della Banca Dati del farmaco della Direzione Generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza nonché dei dati registrativi secondo le procedure autorizzative comunitarie e delle elaborazioni fornite dall'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei medicinali e dall'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche.

La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping, peraltro, definisce una lista integrativa delle sostanze da sottoporre ad istruttoria scientifica, candidate a rientrare nelle classi di sostanze il cui impiego è considerato vietato per *doping*. Per ciascuna sostanza:

- ◆ è nominato un relatore e un contro-relatore;
- ◆ sono informati gli organismi internazionali dell'apertura dell'attività istruttoria e delle sue conclusioni;
- ◆ l'attività istruttoria sulla sostanza è sottoposta alla Commissione per l'esame e per la decisione finale.

# Sezione 1

## *CLASSI DI SOSTANZE VIETATE*

AGGIORNATO AL 6 MAGGIO 2002

STIMOLANTI

NARCOTICI

AGENTI ANABOLIZZANTI

DIURETICI

ORMONI PEPTIDICI

ANESTETICI LOCALI

ALCOOL

DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA

GLUCOCORTICOSTEROIDI

BETABLOCCANTI

## **Sezione 2**

### *CLASSI DI SOSTANZE VIETATE E RELATIVI PRINCIPI ATTIVI*

AGGIORNATO AL 6 MAGGIO 2002

# STIMOLANTI

## Caffeina e associazioni

caffeina

caffeina + acido acetilsalicilico + alluminio ossido idrato

caffeina + acido acetilsalicilico + clorfenamina

caffeina + acido acetilsalicilico + glicina

caffeina + dimetofrina + paracetamolo + clorfenamina + acido ascorbico + isopropamide ioduro

caffeina + ergotamina + aminofenazone

caffeina + paracetamolo + acido acetilsalicilico

caffeina + paracetamolo + clorfenamina

caffeina + paracetamolo + propifenazone

caffeina + paracetamolo + propifenazone + tiamina

caffeina + paracetamolo + salicilamide + tripelennamina

caffeina + propifenazone

caffeina + propifenazone + butalbital

caffeina + propifenazone + etilmorfina

## Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B

selegilina

## Simpaticomimetici, non associati

fenilefrina

nafazolina

oximetazolina

tetrisolina

tramazolina

xilometazolina

## Simpaticomimetici, in associazione

efedrina + clorfenamina

fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico

fenilefrina + paracetamolo + feniramina

fenilpropanolamina + buzepide metioduro + clocinizina

fenilpropanolamina + clorfenamina

fenilpropanolamina + feniramina + mepiramina + caffeina

fenilpropanolamina + paracetamolo + clorfenamina

pseudoefedrina + cetirizina

pseudoefedrina + ibuprofene

pseudoefedrina + paracetamolo

pseudoefedrina + paracetamolo + triprolidina

pseudoefedrina + triprolidina

## Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici

efedrina

metilefedrina

## Adrenergici e dopaminergici

adrenalina

dimetofrina

dobutamina

dopamina

etilefrina

*fenoldopam*

*ibopamina*

*isoprenalina*

*midodrina*

*noradrenalina*

*oxedrina*

## Simpaticomimetici, associazioni esclusi i corticosteroidi

*efedrina + argento vitellinato*

*efedrina + eucaliptolo + niaouli essenza*

*efedrina + nafazolina*

*fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro*

*nafazolina + argento proteinato + niaouli essenza*

*nafazolina + tetracaina*

*nafazolina + tirotricina*

*oximetazolina + clorfenamina*

*tramazolina + clorfenamina*

*tuaminoeptano + acetilcisteina*

*xilometazolina + clorobutanolo*

*xilometazolina + domifene bromuro*

*xilometazolina + timolo + eucaliptolo + clorobutanolo*

## Altri

*amfepramone*

*amfetamine - derivati e complessi*

*amifenazolo*

*amineptina*

*bromantan*

*bupropione*

*carfedon*

*catina*

*cocaina*

*cropropamide*

*crotetamide*

*crotetamide + cropropamide*

*eptaminolo*

*etamivan*

*fencamfamina*

*fendimetrazina*

*fenetillina*

*fenfluramina*

*fentermina*

*foledrina*

*mefenorex*

*mefentermina*

*mesocarbo*

*metilfenidato*

*metossifenamina*

*niketamide*

*norfenfluramina*

*pemolina*

*penteprazolo*

*prolintano*

*propileseдрina*

*salbutamolo*

*salbutamolo + beclometasone*

*salbutamolo + flunisolide*

*salbutamolo + guaifenesina*

*salbutamolo + ipratropio bromuro*

*salbutamolo + nedocromil*

*stricnina*

*tranilcipromina + trifluoperazina*

## NARCOTICI

### Alcaloidi naturali dell'oppio

*diamorfina (eroina)*

*eroina (vedi "diamorfina")*

*morfina*

### Derivati della fenilpiperidina

*alfentanile*

*fentanil*

*petidina*

*remifentanil*

*sulfentanil*

### Derivati del benzomorfolano

*pentazocina*

### Derivati dell'oripavina

*buprenorfina*

### Oppioidi in associazione con antispastici

*morfina + atropina*

### Altri

*butorfanolo*

*destromoramide*

*idrocodone*

*idromorfone*

*levorfanolo*

*metadone*

*ossicodone*

*ossimorfone*

## AGENTI ANABOLIZZANTI

### Steroidi anabolizzanti androgeni

*19-norandrostenediolo*

*19-norandrostenedione*

*19-nortestosterone (nandrolone)*

*androstenedione*

*androstenediolo*

*boldenone*

*clostebol*

*clostebol + neomicina*

*deidroclormetiltestosterone*

*deidroepiandrosterone (DHEA)*

*DHEA (vedi "deidroepiandrosterone")*

*dilidrotosterone*

*drostanolone*

*epitestosterone*

*etilestrenolo*

*fluossimesterone*

*formebolone*

*mesterolone*

*metandienone*

*metandriolo*

*metenolone*

*metiltestosterone*

*mibolerone*

*nandrolone (vedi "19-nortestosterone")*

*noretrandolone*

*ossandrolone*

*ossimesterone*

*ossimetolone*

*prasterone + estradiolo*

*stanozololo*

*testosterone*

*trenbolone*

## Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici

*bambuterolo*

*bitolterolo*

*clenbuterolo*

*fenoterolo*

*formoterolo*

*orciprenalina*

*procaterolo*

*reproterolo*

*ritodrina*

*salbutamolo*

*salmeterolo*

*terbutalina*

## Adrenergici, in associazione

*budesonide + formoterolo*

*fenoterolo + ipratropio bromuro*

*salbutamolo + beclometasone*

*salbutamolo + flunisolide*

*salbutamolo + guaifenesina*

*salbutamolo + ipratropio bromuro*

*salbutamolo + nedocromil*

*salmeterolo + fluticasone*

## DIURETICI

### Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica

*mannitolo*

## Tiazidi, non associate

*bendroflumetiazide*

*benzotiazide*

*idroclorotiazide*

*idroflumetiazide*

*metilclortiazide*

*politiazide*

*triclormetiazide*

## Sulfonamidi, non associate

*bumetanide*

*chinetazone*

*clortalidone*

*fenquizone*

*furosemide*

*indapamide*

*mersalile*

*metolazone*

*piretanide*

*torasemide*

*xipamide*

## Derivati dell'acido arilossiacetico

*acido etacrinico*

## Altri diuretici ad azione diuretica maggiore

*etozolina*

## Antagonisti dell'aldosterone

*canrenone*

*potassio canrenoato*

*spironolattone*

## Diuretici ad azione minore e farmaci risparmiatori di K

*butizide + potassio canrenoato*

*idroclorotiazide + amiloride*

*idroclorotiazide + spironolattone*

## Diuretici ad azione maggiore e farmaci risparmiatori di K

*furosemide + spironolattone*

*furosemide + triamterene*

*triamterene*

## Preparati favorenti l'escrezione di acido urico

*probenecid*

## Inibitori dell'anidraasi carbonica

*acetazolamide*

*brinzolamide*

*diclofenamide*

# ORMONI PEPTIDICI

## Gonadotropine - derivati e complessi

*follitropina alfa*

*follitropina beta*

*gonadotropina corionica (hHCG)*

*hHCG (vedi "gonadotropina corionica")*

*LH*

*lutropina alfa*

*menotropina*

*urofollitropina*

## Antigonadotropine - derivati e complessi

*cetrorelix*

*danazolo*

*ganirelix*

*gestrinone*

## Corticotropine - derivati e complessi

*ACTH (vedi "tetracosactide")*

*tetracosactide (ACTH)*

## Somatropina - derivati e complessi

*hGH (vedi "somatropina")*

*somatropina (hGH)*

## Ormoni liberatori delle gonadotropine - derivati e complessi

*buserelina*

*gonadorelina*

*goserelina*

*istrelina*

*leuprorelina*

*nafarelina*

*triptorelina*

## Inibitori della aromatasi

*anastrozolo*

*exemestan*

*letrozolo*

## Eritropoietina - derivati e complessi

*darpoietina*

*epoetina alfa (eritropoietina alfa)*

*epoetina beta (eritropoietina beta)*

*eritropoietina alfa (vedi "epoetina alfa")*

*eritropoietina beta (vedi "epoetina beta")*

*Altri derivati e complessi dell'Eritropoietina*

## Insulina - derivati e complessi

## IGF1 - derivati e complessi

*igf1*

## Altri

*ciclofenil*

*clomifene*

*raloxifene*

*tamoxifene*

*toremifene*

## ANESTETICI LOCALI

### Anestetici locali, non associati

*articaina*

*benzocaina*

*bupivacaina*

*etidocaina*

*lidocaina*

*mepivacaina*

*ropivacaina*

*tetracaina*

### Anestetici locali, in associazione

*articaina + adrenalina*

*benzocaina + alcool benzilico + cloroxilenolo*

*benzocaina + amamelide + ippocastano corteccia*

*benzocaina + borace*

*benzocaina + clofenotano + benzile benzoato*

*benzocaina + fenolo + timolo + levomentolo*

*benzocaina + idrocortisone*

*benzocaina + idrocortisone + amamelide + ippocastano corteccia*

*benzocaina + idrocortisone + eparina sodica*

*benzocaina + idrocortisone + esculoside + amilocaina + benzalconio cloruro*

*benzocaina + idrocortisone + esculoside + benzalconio cloruro*

*benzocaina + resorcina + clorotimolo*

*bupivacaina + adrenalina*

*lidocaina + adrenalina*

*lidocaina + noradrenalina*

*lidocaina + noradrenalina + adrenalina*

*mepivacaina + adrenalina*

*prilocaina + felipressina*

*tetracaina + escina*

*tetracaina + ruscogenina*

## ALCOOL

## DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA

## GLUCOCORTICOSTEROIDI

### Mineralcorticoidi

*desossicortone*

*fludrocortisone*

## Glicocorticoidi

*betametasona*

*cortisone*

*deflazacort*

*desametasona*

*fluocortolone*

*fluprednisone*

*idrocortisone*

*metilprednisolone*

*metilprednisolone + lidocaina*

*parametasona*

*prednisolone*

*prednisone*

*triamcinolone*

## Corticosteroidi sistemici, associazioni

*triamcinolone + clorfenamina*

## BETABLOCCANTI

*acebutololo*

*alprenololo*

*atenololo*

*betaxololo*

*bisoprololo*

*bunololo*

*carteololo*

*carvedilolo*

*celliprololo*

*esmololo*

*indenololo*

*labetalolo*

*levobunololo*

*metipranololo*

*metoprololo*

*nadololo*

*nebivololo*

*oxprenololo*

*penbutololo*

*pindololo*

*pipradolo*

*propranololo*

*sotalolo*

*timololo*

## **Sezione 3**

*CLASSI DI SOSTANZE VIETATE,  
PRINCIPI ATTIVI  
E RELATIVE SPECIALITA' MEDICINALI*

AGGIORNATO AL 6 MAGGIO 2002

# STIMOLANTI

## Caffeina e associazioni

### caffeina

Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

### caffeina + acido acetilsalicilico + alluminio ossido idrato

VIAMAL  
BYK GULDEN 10 compresse 375 mg  
Classe: C  
Ricetta: OTC  
Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

VIAMAL  
BYK GULDEN "500" 20 compresse rivestite 500 mg  
Classe: C  
Ricetta: OTC  
Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

VIAMAL  
BYK GULDEN "375" 20 compresse 375 mg  
Classe: C  
Ricetta: OTC  
Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

VIAMAL  
BYK GULDEN "375" 20 compresse rivestite 375 mg  
Classe: C  
Ricetta: OTC  
Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

### caffeina + acido acetilsalicilico + clorfenamina

NEO CORICIDIN  
SCHERING PLOUGH 12 confetti  
Classe: C  
Ricetta: OTC  
Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

### caffeina + acido acetilsalicilico + glicina

GEYFRITZ  
GEYMONAT 12 compresse  
Classe: C  
Ricetta: OTC  
Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

GEYFRITZ  
GEYMONAT 30 compresse  
Classe: C  
Ricetta: OTC  
Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

GEYFRITZ  
GEYMONAT 2 bustine granulare  
Classe: C  
Ricetta: OTC  
Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

GEYFRITZ  
GEYMONAT 10 bustine granulare  
Classe: C  
Ricetta: OTC  
Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

### caffeina + dimetofrina + paracetamolo + clorfenamina + acido ascorbico + isopropamide ioduro

RAFFREDDOREMED  
IODOSAN "compresse effervescenti" 12 compresse  
Classe: C  
Ricetta: OTC  
Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

RAFFREDDOREMED  
IODOSAN "capsule rigide" 12 capsule  
Classe: C  
Ricetta: OTC  
Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

### caffeina + ergotamina + aminofenazone

VIRDEX  
FULTON normale 5 supposte  
Classe: C  
Ricetta: OTC  
Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

VIRDEX  
FULTON forte 5 supposte  
Classe: C  
Ricetta: OTC  
Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

### caffeina + paracetamolo + acido acetilsalicilico

DRIN  
ALFA WASSERMAN 20 compresse  
Classe: C  
Ricetta: OTC  
Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

ANTIREUMINA  
KEDRION 10 compresse  
Classe: C  
Ricetta: OTC  
Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

NEO NISIDINA  
BOEHRINGER INGEL 12 compresse  
Classe: C  
Ricetta: OTC  
Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

MURRI ANTIDOLORIFICO  
BRACCO 10 compresse  
Classe: C  
Ricetta: OTC  
Nota: positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

VERDAL FALQUI	10 compresse	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
ALSOGIL ALSO SPA	20 compresse	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
NEO CIBALGINA NOVARTIS CONSU	12 compresse 200 mg	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
NEO NEVRAL AVENTIS PHARMA	10 compresse	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
<i>caffaina + paracetamolo + clorfenamina</i>			
ANTIFLU BYK GULDEN	"400" 12 compresse 400 mg	Classe: C Ricetta: SOP	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
<i>caffaina + paracetamolo + propifenazone</i>			
SARIDON ROCHE	10 compresse	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
MICRANET OGNA	10 cachets	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
INFLUREM EDMOND	10 compresse	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
NEO OPTALIDON NOVARTIS CONSU	8 confetti	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
<i>caffaina + paracetamolo + propifenazone + tiamina</i>			
ODONTALGICO DR KNAPP MONTEFARMACO	"b1" 8 cachets	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
<i>caffaina + paracetamolo + salicilamide + tripeleennamina</i>			
ANTICORIZZA OGNA OGNA	10 confetti	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
<i>caffaina + propifenazone</i>			
SEDOL O.F.F.	ad 10 supposte 2,5 g	Classe: C Ricetta: SOP	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
SEDOL O.F.F.	bb 10 supposte 1,5 g	Classe: C Ricetta: SOP	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
<i>caffaina + propifenazone + butalbital</i>			
OPTALIDON NOVARTIS CONSU	25 confetti	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
OPTALIDON NOVARTIS CONSU	ad 6 supposte	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
<i>caffaina + propifenazone + etilmorfina</i>			
MINDOL MERCK BRACCO	12 confetti	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

## Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B

### *selegilina*

JUMEX CHIESI	50 compresse 5 mg	Classe: C Ricetta: RR
JUMEX CHIESI	"10" 25 compresse 10 mg	Classe: C Ricetta: RR
EGIBREN CHIESI	"10 mg compresse rivestite" 30 compresse	Classe: C Ricetta: RR

EGIBREN CHIESI	10 flaconcini orali 10 mg	Classe: C Ricetta: RR
SELEDAT MASTER PHARMA	"10 mg compresse rivestite" 30 compresse	Classe: C Ricetta: RR
SELECOM FULTON	"5 mg compresse" 50 compresse	Classe: C Ricetta: RR
XILOPAR SEGIX ITALIA	30 liofilizzati orali 1,25 mg in blister	Classe: C Ricetta: RR

## Simpaticomimetici, non associati

### fenilefrina

NEO-SYNEPHRINE TEOFARMA	gocce 15 ml 0,25%	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
RIBEX NASALE PFIZER CONSUMER	spray nasale 15 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
FENILEFRINA CLORIDRATO DYNACREN	flacone nebulizzatore 10 ml 0,25%	Classe: C Ricetta: SOP	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
FENILEFRINA CLORIDRATO OGNA	0,25% gocce flacone 10 ml	Classe: C Ricetta: SOP	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
FENILEFRINA CLORIDRATO OGNA	0,25% gocce flacone 10 ml	Classe: C Ricetta: SOP	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
FENILEFRINA CLORIDRATO AFOM	gocce 0,25% flacone 10 ml	Classe: C Ricetta: SOP	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo

### nafazolina

RINAZINA GSK CH S.P.A.	"adulti gocce nasali, soluzione" flacone 10ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
RINAZINA GSK CH S.P.A.	"bambini gocce nasali, soluzione" flacone 10ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
RINAZINA GSK CH S.P.A.	"o,1% spray nasale, soluzione" flacone 15ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
NAFTAZOLINA BRUSCHETTINI	"rino" gocce 10 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
NAFTAZOLINA BRUSCHETTINI	"rino" soluz. neb. 10 ml 0,2%	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
DESAMIN SAME SAVOMA	flacone nebulizzatore 15 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo

### oximetazolina

VICKS SINEX PROCTER & GAMBL	spray 15 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
VICKS SINEX PROCTER & GAMBL	nebulizzatore 15 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
ACTIFED NASALE WARNER LAMBERT	nebulizzatore 15 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
RINO CALYPTOL AVENTIS PHARMA	spray nasale flacone 15 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
CORICIDIN SCHERING PLOUGH	flacone soluzione spray nasale 15 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo

### tetrisolina

VASORINIL FARMILA	"0,1% spray nasale, soluzione" flacone 20 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
----------------------	--	---------------------------	--

### tramazolina

RINO GUTT BOEHRINGER INGEL	spray 10 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
RINO GUTT BOEHRINGER INGEL	"eucalipto" spray 15 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo

### xilometazolina

OTRIVIN NOVARTIS CONSU	"1 mg/ml gocce nasali adulti" 1 flacone da 10 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
---------------------------	--	---------------------------	--

OTRIVIN NOVARTIS CONSU	"1 mg/ml spray nasale adulti" 1 flacone nebulizzatore da 10 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
OTRIVIN NOVARTIS CONSU	"0,5 mg/ml gocce nasali pediatriche" 1 flacone da 10 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
NEO RINOLEINA SANOFI-SYNTHELAB	spray flacone 10 g	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo

## Simpaticomimetici, in associazione

### *efedrina + clorfenamina*

FIENAMINA RECORDATI	10 compresse	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
------------------------	--------------	---------------------------	---

### *fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico*

TACHIFLUDEC ANGELINI	"polvere orale" 10 bustine da 6 g al limone	Classe: C Ricetta: OTC
TACHIFLUDEC ANGELINI	"polvere orale" 10 bustine da 6 g al limone e miele	Classe: C Ricetta: OTC

### *fenilefrina + paracetamolo + feniramina*

TRIAMINICFLU NOVARTIS CONSU	10 compresse effervescenti	Classe: C Ricetta: OTC
--------------------------------	----------------------------	---------------------------

### *fenilpropanolamina + buzeptide metioduro + clocinizina*

DENORAL AVENTIS PHARMA	30 compresse	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di fenilpropanolamina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
---------------------------	--------------	--------------------------	---

### *fenilpropanolamina + clorfenamina*

TEMPORINOLO AVENTIS PHARMA	12 capsule cronoidi	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di fenilpropanolamina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
-------------------------------	---------------------	---------------------------	---

### *fenilpropanolamina + feniramina + mepiramina + caffeina*

TRIAMINIC NOVARTIS CONSU	12 confetti	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di fenilpropanolamina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
-----------------------------	-------------	---------------------------	---

### *fenilpropanolamina + paracetamolo + clorfenamina*

BABY RINOLO BRUNO FARMACEU	bb sciroppo 120 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di fenilpropanolamina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
ZERINETTA BOEHRINGER INGEL	10 supposte pediatriche	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di fenilpropanolamina nelle urine superiori a 25 mcg/ml

### *pseudoefedrina + cetirizina*

NARISTAR UCB	14 capsule (1 compressa + granuli ril. prol. uso orale)	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
-----------------	---	---------------------------	---

### *pseudoefedrina + ibuprofene*

SOLVIFLU BOOTS COMPANY	"200 mg compresse rivestite" 12 compresse rivestite	Classe: C Ricetta: SOP	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
---------------------------	---	---------------------------	---

### *pseudoefedrina + paracetamolo*

HONEYCOLD WHITEHALL	"capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
HONEYCOLD WHITEHALL	"sciroppo 200 ml" 1 flacone sciroppo 200 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml

### *pseudoefedrina + paracetamolo + triprolidina*

ACTIGRIP WARNER LAMBERT	12 compresse	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
ACTIGRIP WARNER LAMBERT	sciroppo 100 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml

*pseudoefedrina + triprolidina*

ACTIFED WARNER LAMBERT	12 compresse	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
ACTIFED WARNER LAMBERT	sciroppo 100 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml

## Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici

*efedrina*

EFEDRINA CLORIDRATO SELLA	sciroppo 150 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDRATO GALENICA SENESE	fiala 1 ml 10 mg/ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDRATO GALENICA SENESE	fiala 1 ml 25 mg/ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDRATO AFOM	0,1% sciroppo 150 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDRATO BIOLOGICI ITALIA L	5 fiale 10 mg/1 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDRATO BIOLOGICI ITALIA L	5 fiale 25 mg/1 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDRATO COLLALTO	10 mg 10 fiale 1 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDRATO COLLALTO	25 mg 10 fiale 1 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDRATO SALF	5 fiale 1 ml 10 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDRATO SALF	50 fiale 1 ml 10 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDRATO SALF	5 fiale 1 ml 25 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDRATO SALF	50 fiale 1 ml 25 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDRATO MONICO	5 fiale 25 mg/1 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDRATO FRESENIUS KABI	10 mg/1 ml 5 fiale 1 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDRATO FRESENIUS KABI	25 mg/1 ml 5 fiale 1 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml

*metilefedrina*

Nota: positività ai tests per concentrazioni di metilefedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml

## Adrenergici e dopaminergici

*adrenalina*

FASTJEKT ALLERGOPHARMA	im siringa autoiniettante 0,33 mg	Classe: C Ricetta: RR
FASTJEKT ALLERGOPHARMA	"junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg	Classe: C Ricetta: RR
ADRENALINA OGNA	5 fiale 1 mg/1 ml	Classe: A Ricetta: RR

ADRENALINA GALENICA SENESE		Classe: A
GALENICA SENESE	5 fiale 0,5mg/1ml	Ricetta: RR
ADRENALINA GALENICA SENESE		Classe: A
GALENICA SENESE	5 fiale 1mg/1ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: A
BIOLOGICI ITALIA L	5 fiale 0,5 mg/1 ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: C
BIOLOGICI ITALIA L	10 fiale 0,5 mg/1 ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: A
BIOLOGICI ITALIA L	5 fiale 1 mg/1 ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: C
BIOLOGICI ITALIA L	10 fiale 1 mg/1 ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: A
COLLALTO	5 flaconi 1 mg/1 ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: A
I.S.F.	5 fiale 0,5mg/1ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: A
I.S.F.	5 fiale 1 mg/1ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: A
SALF	5 fiale 0,5mg/1ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: A
SALF	5 fiale 1mg/1ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: C
SALF	50 fiale 1 ml 1 mg	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: A
MONICO	5 fiale 0,5 mg/1 ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: A
MONICO	5 fiale 1 mg/1 ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: C
MONICO	10 fiale 1 mg/1 ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: A
FISIOPHARMA S.R.L.	5 fiale 0,5mg/1ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: A
FISIOPHARMA S.R.L.	5 fiale 1 mg/1ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: H
FISIOPHARMA S.R.L.	"1 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale	Ricetta: OSP
ADRENALINA		Classe: H
FISIOPHARMA S.R.L.	"1 mg/ml soluzione iniettabile" 50 fiale	Ricetta: OSP
ADRENALINA		Classe: H
FISIOPHARMA S.R.L.	"1 mg/ml soluzione iniettabile" 100 fiale	Ricetta: OSP
ADRENALINA		Classe: H
FISIOPHARMA S.R.L.	"0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale	Ricetta: OSP
ADRENALINA		Classe: H
FISIOPHARMA S.R.L.	"0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 50 fiale	Ricetta: OSP
ADRENALINA		Classe: H
FISIOPHARMA S.R.L.	"0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 100 fiale	Ricetta: OSP
ADRENALINA		Classe: A
SERPERO	5 fiale 0,5mg/1ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: A
SERPERO	5 fiale da 1 mg/1ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: A
FRESENIUS KABI	5 fiale 1 ml 0,5mg/1ml	Ricetta: RR
ADRENALINA		Classe: A
FRESENIUS KABI	5 fiale 1 ml 1mg/1ml	Ricetta: RR
<i>dimetofrina</i>		
PRESSAMINA		Classe: C
TEOFARMA	20 compresse 100 mg	Ricetta: RR
<i>dobutamina</i>		
DOBUTREX		Classe: H
LILLY	iv 1 flac. soluz. sterile 20 ml	Ricetta: OSP
DOBUTAMINA ABBOTT		Classe: H
ABBOTT	"12,5 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" flacone monodose d	Ricetta: OSP

MIOZAC		Classe: H
FISIOPHARMA S.R.L.	"12,5mg/1ml soluzione per infusione endovenosa" flacone 20 ml	Ricetta: OSP
DOBUTAMINA DBL		Classe: H
FAULDING FARMAC	"12,5 mg/1ml soluzione per infusione endovenosa" flaconcino 20 ml	Ricetta: OSP
DOBUTAMINA		Classe: H
BIOINDUSTRIA L.I.M.	"250 mg/20 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 1	Ricetta: OSP
<i>dopamina</i>		
REVIVAN		Classe: H
ASTRAZENECA	"200" 10 fiale 5 ml	Ricetta: OSP
DOPAMINA CLORIDRATO		Classe: C
BIOLOGICI ITALIA L	10 fiale 10 mg/2 ml	Ricetta: RR
DOPAMINA CLORIDRATO		Classe: C
BIOLOGICI ITALIA L	10 fiale 50 mg 10 ml	Ricetta: RR
DOPAMINA CLORIDRATO		Classe: C
I.S.F.	2 fiale 10 mg/2 ml	Ricetta: RR
DOPAMINA CLORIDRATO		Classe: C
I.S.F.	fiala 50 mg/10 ml	Ricetta: RR
DOPAMINA CLORIDRATO		Classe: C
SALF	5 fiale 2 ml 10 mg	Ricetta: RR
DOPAMINA CLORIDRATO		Classe: C
SALF	5 fiale 10 ml 50 mg	Ricetta: RR
DOPAMINA CLORIDRATO		Classe: C
FISIOPHARMA S.R.L.	2 fiale 10 mg/2 ml	Ricetta: RR
DOPAMINA CLORIDRATO		Classe: C
FISIOPHARMA S.R.L.	fiala 50 mg/10 ml	Ricetta: RR
DOPAMINA CLORIDRATO		Classe: H
FISIOPHARMA S.R.L.	"10 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale	Ricetta: OSP
DOPAMINA CLORIDRATO		Classe: H
FISIOPHARMA S.R.L.	"50 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale	Ricetta: OSP
DOPAMINA CLORIDRATO		Classe: C
SERPERO	fiala 50 mg/10 ml	Ricetta: RR
DOPAMINA CLORIDRATO		Classe: C
SERPERO	fiala 10 mg/2ml	Ricetta: RR
DOPAMINA CLORIDRATO		Classe: C
FRESENIUS KABI	10mg/2ml 2 fiale 2 ml	Ricetta: RR
DOPAMINA CLORIDRATO		Classe: C
FRESENIUS KABI	50mg/10ml 1 fiala 10 ml	Ricetta: RR
DOPAMINA		Classe: H
PH&T	"200 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 10 fiale	Ricetta: OSP
DOPAMINA		Classe: H
PH&T	"400 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 10 fiale	Ricetta: OSP
<i>etilefrina</i>		
EFFORTIL		Classe: C
BOEHRINGER INGEL	sc im iv 6 fiale 0,01 g	Ricetta: RR
EFFORTIL		Classe: C
BOEHRINGER INGEL	gocce orali 15 g 0,75%	Ricetta: RR
EFFORTIL		Classe: C
BOEHRINGER INGEL	20 compresse 5 mg	Ricetta: RR
EFFORTIL		Classe: C
BOEHRINGER INGEL	"perlongetten" 20 capsule 25 mg	Ricetta: RR
<i>fenoldopam</i>		
CORLOPAM		Classe: H
SEGIX ITALIA	1 fiala 2 ml 10 mg/1 ml	Ricetta: OSP
CORLOPAM		Classe: H
SEGIX ITALIA	1 fiala 5 ml 10 mg/1 ml	Ricetta: OSP
<i>ibopamina</i>		
SCANDINE		Classe: C
ZAMBON	"50" 40 compresse 50 mg	Ricetta: RR
SCANDINE		Classe: C
ZAMBON	"100" 40 compresse 100 mg	Ricetta: RR

SCANDINE  
ZAMBON

"200" 20 compresse 200 mg

Classe: C  
Ricetta: RR

*isoprenalina*

ISOPRENALINA CLORIDRATO

BIOLOGICI ITALIA L 0,2mg/1ml 5 fiale

Classe: C  
Ricetta: RR

ISOPRENALINA CLORIDRATO

BIOLOGICI ITALIA L 0,2mg/1ml 50 fiale

Classe: C  
Ricetta: RR

ISOPRENALINA CLORIDRATO

COLLALTO 0,2mg/1ml 5 fiale 1 ml

Classe: C  
Ricetta: RR

ISOPRENALINA CLORIDRATO

COLLALTO 0,2mg/1ml 10 fiale 1 ml

Classe: C  
Ricetta: RR

ISOPRENALINA CLORIDRATO

SALF 0,2mg/1ml 5 fiale

Classe: C  
Ricetta: RR

ISOPRENALINA CLORIDRATO

SALF 0,2mg/1ml 50 fiale

Classe: C  
Ricetta: RR

ISOPRENALINA CLORIDRATO

MONICO 5 fiale 0,2mg/1ml

Classe: C  
Ricetta: RR

ISOPRENALINA CLORIDRATO

FRESENIUS KABI 0,2mg/1ml 3 fiale 1 ml

Classe: C  
Ricetta: RR

*midodrina*

GUTRON

LUSO FARMACO 30 compresse divis. 2,5 mg

Classe: C  
Ricetta: RR

GUTRON

LUSO FARMACO soluzione os 30 ml 0,25%

Classe: C  
Ricetta: RR

GUTRON

LUSO FARMACO im 6 fiale 2 ml 5 mg

Classe: C  
Ricetta: RR

*noradrenalina*

NORADRENALINA TARTRATO

SALF 5 fiale 1 ml 2 mg

Classe: C  
Ricetta: RR

NORADRENALINA TARTRATO

SALF 50 fiale 1 ml 2 mg

Classe: C  
Ricetta: RR

NORADRENALINA TARTRATO

MONICO 5 fiale 2 mg/1 ml

Classe: C  
Ricetta: RR

*oxedrina*

SYMPATOL

BOEHRINGER INGEL orale soluzione 10 g 10%

Classe: C  
Ricetta: RR

SYMPATOL

BOEHRINGER INGEL orale soluzione 25 g 10%

Classe: C  
Ricetta: RR

SYMPATOL

BOEHRINGER INGEL sc im iv 6 fiale 1 ml 0,06 g

Classe: C  
Ricetta: RR

## Simpaticomimetici, associazioni esclusi i corticosteroidi

*efedrina + argento vitellinato*

ARGOTONE

MERCK S.P.A. gocce rinologiche flac.20 ml

Classe: C  
Ricetta: SOP

Nota: è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo - positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml

*efedrina + eucaliptolo + niaouli essenza*

RINOVIT

S.I.T. gocce rinologiche 25 g

Classe: C  
Ricetta: OTC

Nota: è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo - positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml

RINOVIT

S.I.T. "paido" liquido g 30

Classe: C  
Ricetta: OTC

Nota: è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo - positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml

**efedrina + nafazolina**

DELTARINOLO AVENTIS PHARMA	flacone nebulizzatore 15 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo - positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---

**fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro**

NTR TEOFARMA	gocce nasali 15 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
NTR TEOFARMA	nebulizzatore 15 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo

**nafazolina + argento proteinato + niaouli essenza**

RINO-FOMENTIL S.I.T.	nebulizzatore 20 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
-------------------------	---------------------	---------------------------	--

**nafazolina + tetracaina**

CORIZZINA S.I.T.	gocce rinologiche 10 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
CORIZZINA S.I.T.	flacone nebulizzatore 10 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo

**nafazolina + tirotricina**

RINOCIDINA VALEAS	"3 mg + 7,5 mg gocce nasali" 1 flacone da 15 ml	Classe: C Ricetta: SOP	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
----------------------	---	---------------------------	--

**oximetazolina + clorfenamina**

TRIAMINIC NASALE NOVARTIS CONSU	spray nasale 15 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
------------------------------------	--------------------	---------------------------	--

**tramazolina + clorfenamina**

RINO-GUTT ANTIALLERGICO BOEHRINGER INGEL	flacone nebulizzatore 10 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
---	-----------------------------	---------------------------	--

**tuaminoeptano + acetilcisteina**

RINOFLUIMUCIL ZAMBON	gocce rinologiche 10 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
-------------------------	-------------------------	---------------------------	--

**xilometazolina + clorobutanolo**

RESPIRO BYK GULDEN	flacone 20 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
-----------------------	---------------	---------------------------	--

**xilometazolina + domifene bromuro**

INALAR RAFFREDDORE MONTEFARMACO	"0,1g+0,025g/100ml spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
------------------------------------	---	---------------------------	--

**xilometazolina + timolo + eucaliptolo + clorobutanolo**

RINOS MOLTENI	spray flac. 10 ml	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
------------------	-------------------	---------------------------	--

**Altri****amfepramone****amfetamine - derivati e complessi****amifenazolo****amineptina**

bromantan

Nota: anche effetto mascherante

bupropione

carfedon

catina

Nota: positività ai tests per concentrazioni di catina nelle urine superiori a 5 mcg/ml

cocaina

cropropamide

crotetamide

crotetamide + cropropamide

MICOREN		Classe: C
NOVARTIS CONSU	gocce orali 20 ml	Ricetta:
MICOREN		Classe: C
NOVARTIS CONSU	20 perle 100 mg	Ricetta:

eptaminolo

COREPTIL		Classe: C
SANOFI-SYNTHELAB	os ggt 10 ml 3,054 g	Ricetta:

etamivan

fencamfamina

fendimetrazina

fenetillina

fenfluramina

fentermina

foledrina

mefenorex

mefentermina

mesocarbo

metilfenidato

metossifenamina

niketamide

norfenfluramina

pemolina

penteprazolo

prolintano

propilesedrina

salbutamolo

VENTOLIN GSK	30 compresse efferv 2 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
VENTOLIN GSK	1 flac. 20 mg aerosol 200 dosi 100 mcg/erogazione	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
VENTOLIN GSK	sciroppo 200 ml 0,024%	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
VENTOLIN GSK	10 fiale 100 mcg	Classe: C Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
VENTOLIN GSK	10 fiale 500 mcg	Classe: C Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
VENTOLIN GSK	"diskus" 60 dosi 200 mcg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

BRONCOVALEAS VALEAS	flacone sciroppo 120 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
BRONCOVALEAS VALEAS	aerosol dosato 200 erogazioni 100 mcg/er	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
BRONCOVALEAS VALEAS	soluzione inalante 15 ml 0,5%	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
BRONCOVALEAS VALEAS	25 compresse 2 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
VENTMAX CHIESI	"200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal da 100 er	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
SALBUTARD LUSO FARMACO	30 compresse 4 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
SALBUTARD LUSO FARMACO	30 compresse 8 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
VOLMAX GLAXO ALLEN	30 compresse 4 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
VOLMAX GLAXO ALLEN	30 compresse 8 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
AEROTEC SANOFI-SYNTHELAB	autohaler 100 mcg/er 400 dosi	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
SALBUFAX MASTER PHARMA	autohaler 400 dosi 100 mcg/dose	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
<b>salbutamolo + beclometasone</b>			
CLENIL COMPOSITUM PROMEDICA	"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone	Classe: B Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
CLENIL COMPOSITUM PROMEDICA	"0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare" 10 flaconi monodose 2	Classe: B Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

CLENIL COMPOSITUM PROMEDICA	"250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacon	Classe: B Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
CLENIL COMPOSITUM PROMEDICA	"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone	Classe: B Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
VENTOLIN FLOGO GSK	1 flac. inalatore 200 erogazioni	Classe: B Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
<i>salbutamolo + flunisolide</i>			
PLENAER 0,5 MG + 0,5 MG Valeas	20fl+20fl	Classe: B Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
PLENAER 25 MG + 10 MG Valeas	fl 100 ml	Classe: B Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
<i>salbutamolo + guaifenesina</i>			
VENTOLIN ESPETTORANTE GlaxoSmithKline	scir. 200 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
<i>salbutamolo + ipratropio bromuro</i>			
BREVA VALEAS	aerosol dosato 200 inalazioni	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
BREVA VALEAS	soluzione os aerosol 15 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
<i>salbutamolo + nedocromil</i>			
ZARENT AVENTIS PHARMA	"2mg + 100mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 bombola con	Classe: B Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
ZARENT AVENTIS PHARMA	10mg + 1,5 mg soluzione da nebulizzare" 36 fiale 2 ml	Classe: B Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 100 ng/ml (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

*stricnina*

---

*tranilcipromina + trifluoperazina*

---

PARMODALIN

Sanofi-Synthelabo

25 cpr riv. 10 mg

Classe: C

Ricetta: RNR

---

# NARCOTICI

## Alcaloidi naturali dell'oppio

*diamorfina (eroina)*

*eroina (vedi "diamorfina")*

*morfina*

MS CONTIN ASTA MEDICA	16 discoidi 10 mg	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MS CONTIN ASTA MEDICA	16 discoidi 30 mg	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MS CONTIN ASTA MEDICA	16 discoidi 60 mg	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MS CONTIN ASTA MEDICA	16 discoidi 100 mg	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
SKENAN UPSA	16 capsule dosate 10 mg	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
SKENAN UPSA	16 capsule dosate 30 mg	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
SKENAN UPSA	16 capsule dosate 60 mg	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
SKENAN UPSA	16 capsule dosate 100 mg	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIDRATO MOLTENI	10 mg/ml 5 fiale 1 ml	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIDRATO MOLTENI	20 mg/ml 5 fiale 1 ml	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIDRATO MOLTENI	"10 mg/ml morfina cloridrato" 1 fiala	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIDRATO MOLTENI	"20 mg/ml morfina cloridrato" 1 fiala	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIDRATO SALF	5 fiale 1 ml 0,01 g	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIDRATO SALF	5 fiale 1 ml 0,02 g	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIDRATO MONICO	5 fiale 10 mg/1 ml	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIDRATO MONICO	5 fiale 20 mg/1 ml	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIDRATO MONICO	"10mg/1ml" 1 fiala soluzione iniettabile uso ev epidurale im e sottocuta	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIDRATO MONICO	"20 mg/1ml" 1 fiala soluzione iniett uso ev epidurale im e sottocutaneo	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
ORAMORPH MOLTENI	sciroppo 2 mg/ml flac 100 ml	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
ORAMORPH MOLTENI	sciroppo 2 mg/ml flac 250 ml	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
ORAMORPH MOLTENI	"20 mg/ml soluzione orale" flacone 100 ml + pipetta dosatrice	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
ORAMORPH MOLTENI	"20 mg/ml soluzione orale" flacone 20 ml con contagocce integrato	Classe: A Ricetta: RMS	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml

## Derivati della fenilpiperidina

*alfentanile*

FENTALIM Angelini	iv 5 f 10 ml	Classe: C Ricetta: OSP
----------------------	--------------	---------------------------

<i>fentanil</i>		
DUROGESIC JANSSEN	3 sist. transdermici 25 mcg/ora	Classe: A Ricetta: RMS
DUROGESIC JANSSEN	3 sist. transdermici 50 mcg/ora	Classe: A Ricetta: RMS
DUROGESIC JANSSEN	3 sist. transdermici 75 mcg/ora	Classe: A Ricetta: RMS
DUROGESIC JANSSEN	3 sist. transdermici 100 mcg/ora	Classe: A Ricetta: RMS

<i>petidina</i>		
PETIDINA CLORIDRATO MOLTENI	100 mg/2 ml 5 fiale/2 ml	Classe: C Ricetta: RMS
PETIDINA CLORIDRATO SALF SALF	5 fiale 2 ml 100 mg	Classe: C Ricetta: RMS
PETIDINA CLORIDRATO MONICO	5 fiale 100 mg/2 ml	Classe: C Ricetta: RMS

<i>remifentanil</i>		
ULTIVA GlaxoSmithKline		Classe: C Ricetta: RMS
ULTIVA GlaxoSmithKline		Classe: C Ricetta: RMS
ULTIVA GlaxoSmithKline		Classe: C Ricetta: RMS

<i>sulfentanil</i>		
--------------------	--	--

## Derivati del benzomorfanio

<i>pentazocina</i>		
TALWIN ABBOTT	im iv sc 5 fiale 1 ml 30 mg	Classe: A Ricetta: RNR

## Derivati dell'oripavina

<i>buprenorfina</i>		
TEMGESIC RECKITT & COLMAN	"0,3mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale	Classe: A Ricetta: RMS
TEMGESIC RECKITT & COLMAN	"0,2mg compresse sublinguali" 10 compresse	Classe: A Ricetta: RNR
SUBUTEX RECKITT & COLMAN	"2 mg compresse sublinguali" 7 compresse sublinguali	Classe: H Ricetta: OSP
SUBUTEX RECKITT & COLMAN	"8 mg compresse sublinguali" 7 compresse sublinguali	Classe: H Ricetta: OSP

## Oppioidi in associazione con antispastici

<i>morfina + atropina</i>			
CARDIOSTENOL MOLTENI	8 fiale 1 ml (10 + 0,5 mg)	Classe: A Ricetta: RMS	<i>Nota:</i> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO SALF	10 mg + 0,5 mg 5 fiale 1 ml	Classe: C Ricetta: RMS	<i>Nota:</i> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO MONICO	5 fiale 10 mg+0,5mg/1ml	Classe: C Ricetta: RMS	<i>Nota:</i> positività ai tests per concentrazioni di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml

## Altri

<i>butorfanolo</i>		
--------------------	--	--

*destromoramide*

*idrocodone*

*idromorfone*

*levorfanolo*

*metadone*

*ossicodone*

*ossimorfone*

# AGENTI ANABOLIZZANTI

## Steroidi anabolizzanti androgeni

### 19-norandrostediololo

Nota: per la positività ai tests vedi nota del 19-nortestosterone (nandrolone)

### 19-norandrostedione

Nota: per la positività ai tests vedi nota del 19-nortestosterone (nandrolone)

### 19-nortestosterone (nandrolone)

#### DECADURABOLIN

Organon Italia 25mg im 1f1ml

Classe: C  
Ricetta: RNR

Nota: positività ai tests per concentrazioni nelle urine di 19-norandrosterone superiori a 2 ng/ml (uomini) o 5 ng/ml (donne)

#### DECADURABOLIN

Organon Italia 50mg im 1sir.

Classe: C  
Ricetta: RNR

Nota: positività ai tests per concentrazioni nelle urine di 19-norandrosterone superiori a 2 ng/ml (uomini) o 5 ng/ml (donne)

#### DYNABOLON

FOURNIER im f 1ml 80,5 mg

Classe: C  
Ricetta: RNR

Nota: positività ai tests per concentrazioni nelle urine di 19-norandrosterone superiori a 2 ng/ml (uomini) o 5 ng/ml (donne)

### androstedione

Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6

### androstediololo

Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6

### boldenone

### clostebol

### clostebol + neomicina

#### TROFODERMIN

CARLO ERBA crema derm. 30 g

Classe: C  
Ricetta: SOP

#### TROFODERMIN

CARLO ERBA "spray cutaneo, sospensione" flacone 30 ml

Classe: C  
Ricetta: SOP

### deidroclormetiltestosterone

### deidroepiandrosterone (DHEA)

Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6

### DHEA (vedi "deidroepiandrosterone")

### diiidrotestosterone

Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6

### drostanolone

epitestosterone

Nota: positività ai tests per concentrazioni nelle urine superiori a: 200 ng/ml - positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6 - anche effetto mascherante

etilestrenolo

fluossimesterone

formebolone

mesterolone

PROVIRON  
SCHERING

20 compresse 50 mg

Classe: C  
Ricetta: RR

metandienone

metandriolo

metenolone

metiltestosterone

mibolerone

nandrolone (vedi "19-nortestosterone")

noretrandolone

ossandrolone

ossimesterone

ossimetolone

prasterone + estradiolo

GYNODIAN DEPOT  
SCHERING

1 fiala 1 ml

Classe: C  
Ricetta: RNR

Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6

**stanozololo****testosterone**

TESTOVIRON SCHERING	"depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6
TESTOVIRON SCHERING	"depot" im 1 fiala 1 ml 250 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6
TESTOVIS S.I.T.	im 2 fiale 2 ml 100 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6
TESTO ENANT GEYMONAT	im 1 f 1ml 100mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6
TESTO ENANT GEYMONAT	im 1 fiala 2 ml 250 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6
SUSTANON ORGANON (OLAN)	im 1 f 1 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6
ANDRIOL ORGANON ITALIA	" 40 mg capsule rigide" 60 capsule	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6
ANDRODERM SCHWARZ	"2,5mg/24ore cerotti transdermici" 10 cerotti	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6

**trenbolone****Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici****bambuterolo**

BAMBEC ASTRAZENECA AB	30 compresse 10 mg	Classe: C Ricetta: RR
BAMBEC ASTRAZENECA AB	30 compresse 20 mg	Classe: C Ricetta: RR

**bitolterolo****clenbuterolo**

MONORES VALEAS	30 compresse 10 mcg	Classe: C Ricetta: RR	
MONORES VALEAS	30 compresse 20 mcg	Classe: C Ricetta: RR	
MONORES VALEAS	"forte" flacone sciroppo 120 ml	Classe: C Ricetta: RR	
MONORES VALEAS	flacone sciroppo 120 ml	Classe: C Ricetta: RR	
SPIROPENT BOEHRINGER INGEL	30 compresse 0,02 mg	Classe: C Ricetta: RR	
SPIROPENT BOEHRINGER INGEL	sciroppo 200 ml	Classe: C Ricetta: RR	
CLENASMA BIOMEDICA FOSCA	30 compresse 0,02 mg	Classe: C Ricetta: RR	
CLENASMA BIOMEDICA FOSCA	sciroppo 150 ml	Classe: C Ricetta: RR	
CLENASMA BIOMEDICA FOSCA	aerosol 28 ml 200 erogaz. 10 mcg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
PRONTOVENT SALUS	30 compresse 0,02 mg	Classe: C Ricetta: RR	

PRONTOVENT SALUS	flac sciroppo 200 ml	Classe: C Ricetta: RR	
<i>fenoterolo</i>			
DOSBEROTEC BOEHRINGER INGEL	"200" aerosol 15 ml 300 erogaz. 200 mcg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
DOSBEROTEC BOEHRINGER INGEL	flacone sciroppo 200 ml	Classe: C Ricetta: RR	
DOSBEROTEC BOEHRINGER INGEL	soluzione inal. e os 20 ml 0,1%	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
DOSBEROTEC BOEHRINGER INGEL	"100 microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 10 m	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
<i>formoterolo</i>			
FORADIL NOVARTIS	1 flac. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzo	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
FORADIL NOVARTIS	"12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule +erogatore	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
EOLUS SIGMAU	aerosol 1 flac. 10 ml 100 spruzzi 50 mcl (12 mcg/spruzzo)	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
EOLUS SIGMAU	"12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule + erogatore	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
OXIS ASTRAZENECA	"turbohaler 4,5" 60 dosi 4,5 mcg/dose	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
OXIS ASTRAZENECA	"turbohaler 9" 60 dosi 9 mcg/dose	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
<i>orciprenalina</i>			
ALUPENT Boehringer Ing.	im iv 10f 1ml 0,5mg	Classe: C Ricetta: RR	
<i>procaterolo</i>			
PROPULM S.I.T.	"10" aerosol 2 mg 200 erogazioni	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
PROPULM S.I.T.	"25" aerosol 5 mg 200 erogazioni	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
PROCADIL RECORDATI	"0,5 mg sciroppo" 1 flacone 200 ml	Classe: C Ricetta: RR	
PROCADIL RECORDATI	"2,345 mg soluzione da nebulizzare" 1 bomboletta aerosol 10 ml 200 er	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
<i>reproterolo</i>			
BRONCOSPASMINE AEROSOL ASTA MEDICA AG	aerosol dosato 20 ml 0,5 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
<i>ritodrina</i>			
MIOLINE Lusofarmaco	20 cpr 10 mg	Classe: A Ricetta: RR	
MIOLINE Lusofarmaco	iv 3 f 5 ml 50 mg	Classe: A Ricetta: RR	
<i>salbutamolo</i>			
VENTOLIN GSK	30 compresse efferv 2 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)

VENTOLIN GSK	1 flac. 20 mg aerosol 200 dosi 100 mcg/erogazione	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
VENTOLIN GSK	sciroppo 200 ml 0,024%	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
VENTOLIN GSK	10 fiale 100 mcg	Classe: C Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
VENTOLIN GSK	10 fiale 500 mcg	Classe: C Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
VENTOLIN GSK	"diskus" 60 dosi 200 mcg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
BRONCOVALEAS VALEAS	flacone sciroppo 120 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
BRONCOVALEAS VALEAS	aerosol dosato 200 erogazioni 100 mcg/er	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
BRONCOVALEAS VALEAS	soluzione inalante 15 ml 0,5%	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
BRONCOVALEAS VALEAS	25 compresse 2 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
VENTMAX CHIESI	"200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal da 100 er	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
SALBUTARD LUSO FARMACO	30 compresse 4 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
SALBUTARD LUSO FARMACO	30 compresse 8 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
VOLMAX GLAXO ALLEN	30 compresse 4 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
VOLMAX GLAXO ALLEN	30 compresse 8 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)

AEROTEC SANOFI-SYNTHELAB	autohaler 100 mcg/er 400 dosi	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
SALBUFAX MASTER PHARMA	autohaler 400 dosi 100 mcg/dose	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
<i>salmeterolo</i>			
SEREVENT GSK	soluz pressurizz per inalazioni 120 erogaz 25 mcg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SEREVENT GSK	"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ARIAL DOMPE'	"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ARIAL DOMPE'	soluz pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SALMETEDUR MENARINI	"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SALMETEDUR MENARINI	sosp pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
<i>terbutalina</i>			
BRICANYL ASTRAZENECA	"turbohaler" polv inalat 200 dosi 0,5mg/dose	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
<b>Adrenergici, in associazione</b>			
<i>budesonide + formoterolo</i>			
SYMBICORT ASTRAZENECA	"turbohaler" 1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SINESTIC BIOFUTURA PHARM	"turbohaler" 1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
<i>fenoterolo + ipratropio bromuro</i>			
IPRAFEN CHIESI	aerosol dosato 300 erogazioni	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
DUOVENT BOEHRINGER INGEL	"40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 er	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
DUOVENT BOEHRINGER INGEL	"udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
<i>salbutamolo + beclometasone</i>			
CLENIL COMPOSITUM PROMEDICA	"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone	Classe: B Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)

CLENIL COMPOSITUM PROMEDICA	"0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare" 10 flaconi monodose 2	Classe: B Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
CLENIL COMPOSITUM PROMEDICA	"250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacon	Classe: B Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
CLENIL COMPOSITUM PROMEDICA	"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone	Classe: B Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
VENTOLIN FLOGO GSK	1 flac. inalatore 200 erogazioni	Classe: B Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
<i>salbutamolo + flunisolide</i>			
PLENAER 0,5 MG + 0,5 MG Valeas	20fi+20fi	Classe: B Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
PLENAER 25 MG + 10 MG Valeas	fl 100 ml	Classe: B Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
<i>salbutamolo + guaifenesina</i>			
VENTOLIN ESPETTORANTE GlaxoSmithKline	scir. 200 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
<i>salbutamolo + ipratropio bromuro</i>			
BREVA VALEAS	aerosol dosato 200 inalazioni	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
BREVA VALEAS	soluzione os aerosol 15 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
<i>salbutamolo + nedocromil</i>			
ZARENT AVENTIS PHARMA	"2mg + 100mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 bombola con	Classe: B Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)

ZARENT  
AVENTIS PHARMA 10mg + 1,5 mg soluzione da nebulizzare" 36 fiale 2 ml

Classe: B  
Ricetta: RR Nota: consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)

*salmeterolo + fluticasone*

SERETIDE GSK	diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SERETIDE GSK	diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SERETIDE GSK	diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SERETIDE GSK	evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalato	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SERETIDE GSK	evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalat	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SERETIDE GSK	evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalat	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 100	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalato	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalat	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalat	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico

# DIURETICI

## Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica

### mannitolo

ISOTOL DIACO	sol. x fleb. 250 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
ISOTOL DIACO	1 flac. sol. x fleb. 500 ml 20 %	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNISTOL BIEFFE MEDITAL	soluzione flacone 250 ml 20%	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNISTOL BIEFFE MEDITAL	soluzione flacone 500 ml 20%	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO GALENICA SENESE	5% flacone 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO GALENICA SENESE	10% flacone 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO GALENICA SENESE	18% flacone 250 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO GALENICA SENESE	18% flacone 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO COLLALTO	10% 1 flacone 100 ml	Classe: C Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO COLLALTO	10% 1 flacone 250 ml	Classe: C Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO COLLALTO	10% 1 flacone 500 ml	Classe: C Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO COLLALTO	18% 1 flacone 100 ml	Classe: C Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO COLLALTO	18% 1 flacone 250 ml	Classe: C Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO COLLALTO	18% 1 flacone 500 ml	Classe: C Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO SALF	5% flacone 250 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO SALF	5% flacone 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO SALF	10% flacone 250 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO SALF	10% flacone 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO SALF	18% flacone 100 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO SALF	18% flacone 250 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO SALF	18% flacone 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO SALF	5% sacca 250 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO SALF	5% sacca 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO SALF	5% flacone 100 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO SALF	10% sacca 250 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO SALF	10% sacca 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO SALF	18% sacca 250 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO SALF	18% sacca 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa





MANNITOLO BIOMEDICA FOSCA	10% flacone 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO BIOMEDICA FOSCA	18% flacone 100 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO BIOMEDICA FOSCA	18% flacone 250 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO BIOMEDICA FOSCA	18% flacone 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M.	5% flacone 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M.	10% flacone 250 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M.	10% flacone 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M.	18% flacone 100 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M.	18% flacone 250 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M.	18% flacone 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO EUROSPITAL	"5% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO EUROSPITAL	"10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO EUROSPITAL	"18% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO IRIS	"10%" flacone 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO IRIS	"18%" flacone 250 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO IRIS	"18%" flacone 500 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa

## Tiazidi, non associate

### *bendroflumetiazide*

Nota: anche effetto mascherante

### *benzotiazide*

Nota: anche effetto mascherante

### *idroclorotiazide*

ESIDREX  
NOVARTIS 20 compresse 25 mg

Classe: A  
Ricetta: RR

IDROCLORTIAZIDE  
A.D. PHARMA 2000 30 compresse 50 mg

Classe: C  
Ricetta: RR

### *idroflumetiazide*

Nota: anche effetto mascherante

### *metilclortiazide*

Nota: anche effetto mascherante

### *politiazide*

Nota: anche effetto mascherante

### *triclormetiazide*

Nota: anche effetto mascherante

## Sulfonamidi, non associate

### bumetanide

Nota: anche effetto mascherante

### chinetazone

Nota: anche effetto mascherante

### clortalidone

IGROTON NOVARTIS	30 compresse 25 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
---------------------	--------------------	--------------------------	--

### fenquizone

IDROLONE SANOFI-SYNTHELAB	"10mg capsule molli" 20 capsule	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--

### furosemide

LASIX FIALE HOECHST M. R. GM	"20mg/2ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
---------------------------------	--	--------------------------	--

LASIX AVENTIS PHARMA	30 compresse 25 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
-------------------------	--------------------	--------------------------	--

LASIX AVENTIS PHARMA	20 compresse 500 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
-------------------------	---------------------	--------------------------	--

LASIX AVENTIS PHARMA	iv 5 fiale 25 ml 250 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
-------------------------	-------------------------	--------------------------	--

LASIX AVENTIS PHARMA	"liquidum" 1 flac. soluzione os 100 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
-------------------------	--	--------------------------	--

FUROSEMIDE OGNA	5 fiale 20 mg/2 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
--------------------	--------------------	--------------------------	--

FUROSEMIDE GALENICA SENESE	fiala 2 ml 20 mg/2 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
-------------------------------	-----------------------	--------------------------	--

FUROSEMIDE BIOLOGICI ITALIA L	5 fiale 20 mg/2 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
----------------------------------	--------------------	--------------------------	--

FUROSEMIDE BIOLOGICI ITALIA L	10 fiale 20 mg/2 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
----------------------------------	---------------------	--------------------------	--

FUROSEMIDE A.D. PHARMA 2000	1000 compresse 25 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
--------------------------------	----------------------	--------------------------	--

FUROSEMIDE ITALFARMACO	30 compresse 25 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
---------------------------	--------------------	--------------------------	--

FUROSEMIDE ITALFARMACO	5 fiale 20 mg/2 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
---------------------------	--------------------	--------------------------	--

FUROSEMIDE FARMACOLOGICO	"25 mg compresse" 30 compresse	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------	--

FUROSEMIDE ECOBI	30 compresse 25 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
---------------------	--------------------	--------------------------	--

FUROSEMIDE I.S.F.	5 fiale 20 mg/2 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
----------------------	--------------------	--------------------------	--

FUROSEMIDE SALF	5 fiale 2 ml 20 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
--------------------	--------------------	--------------------------	--

FUROSEMIDE FISIOPHARMA S.R.L.	"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
----------------------------------	--	--------------------------	--

FUROSEMIDE FISIOPHARMA S.R.L.	"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale	Classe: H Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
----------------------------------	---	---------------------------	--

FUROSEMIDE FISIOPHARMA S.R.L.	"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 50 fiale	Classe: H Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
----------------------------------	---	---------------------------	--

FUROSEMIDE FISIOPHARMA S.R.L.	"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale	Classe: H Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
----------------------------------	--	---------------------------	--

FUROSEMIDE SERPERO	5 fiale 20 mg/2ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
-----------------------	-------------------	--------------------------	--

FUROSEMIDE FRESENIUS KABI	20mg/2ml 5 fiale 2 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
------------------------------	-----------------------	--------------------------	--

FUROSEMIDE HEXAN S.P.A.	"500 mg compresse" 20 compresse	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
FUROSEMIDE HEXAN S.P.A.	"10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 25 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
FUROSEMIDE HEXAN S.P.A.	"20 mg/2 ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
<i>indapamide</i>			
NATRILIX LABORATOIRES SER	"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
NATRILIX LABORATOIRES SER	"1,5 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse a rilascio prolu	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
IPAMIX GENTILI	50 confetti mg 2,5	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
INDAMOL AVENTIS PHARMA	50 confetti 2,5 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
PRESSURAL POLIFARMA	50 confetti 2,5 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
INDAFLEX LAMPUGNANI	50 capsule 2,5 mg uso orale	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
DAMIDE BENEDETTI	50 confetti 2,5 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
INDOLIN INFOSINT	50 capsule 2,5 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
VEROXIL BALDACCI	30 c0mpresse 2,5 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
MILLIBAR LISAPHARMA	50 capsule 2,5 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
INDAPAMIDE MERCK GENERICS IT	"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
INDAPAMIDE GNR	"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
INDAPAMIDE EDMOND	"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
<i>mersalile</i>			
			<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
<i>metolazone</i>			
ZAROXOLYN TEOFARMA	"5" 50 compresse 5 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
ZAROXOLYN TEOFARMA	"10" 50 compresse 10 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
<i>piretanide</i>			
TAULIZ AVENTIS PHARMA	20 compresse 6 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
TAULIZ AVENTIS PHARMA	"3" 20 compresse 3 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
<i>torasemide</i>			
TORADIUR ROCHE	14 compresse 10 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
TORADIUR ROCHE	5 fiale 10 mg 2 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
TORADIUR ROCHE	1 fiala 200 mg 20 ml	Classe: H Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
DIURESIX MENARINI	14 compresse 10 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
DIURESIX MENARINI	iv 5 fiale 10 mg/2 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
DIURESIX MENARINI	iv 1 fiala 200 mg/20 ml	Classe: H Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante

DIUREMID GUIDOTTI	14 compresse divisibili 10 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
DIUREMID GUIDOTTI	iv 5 fiale 10 mg/2 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
DIUREMID GUIDOTTI	"flebo" 1 fiala 200 mg	Classe: H Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante

*xipamide*

AQUAFOR ASTA MEDICA	30 compresse 20 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
------------------------	--------------------	--------------------------	--

## Derivati dell'acido arilossiacetico

*acido etacrinico*

REOMAX PFIZER	20 compresse 50 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
------------------	--------------------	--------------------------	--

## Altri diuretici ad azione diuretica maggiore

*etozolina*

ELKAPIN PARKE DAVIS	"200 mg compresse" blister 50 compresse	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
ELKAPIN PARKE DAVIS	"400 mg compresse" blister 24 compresse	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante

## Antagonisti dell'aldosterone

*canrenone*

LUVION GIENNE PHARMA	"mite" 40 capsule 50 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
LUVION GIENNE PHARMA	20 capsule 100 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante

*potassio canrenoato*

VENACTONE BENEDETTI	1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
KANRENOL ABBOTT	iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
KANRENOL ABBOTT	20 compresse 100 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
KANRENOL ABBOTT	"25 mg compresse" 20 compresse	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
LUVION GIENNE PHARMA	"vena" 1 fl liof 200 mg + 1 f	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
LUVION GIENNE PHARMA	"200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endoven	Classe: H Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
DIUREK PULITZER	"100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante

*spironolattone*

URACTONE SPA	10 compresse 100 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
ALDACTONE LEPETIT	"25 mg capsule rigide" blister 16 capsule rigide	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
ALDACTONE LEPETIT	"100 mg compresse rivestite" blister 10 compresse rivestite	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
SPIROLANG S.I.T.	16 capsule 25 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
SPIROLANG S.I.T.	10 capsule 50 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
SPIROLANG S.I.T.	10 capsule 100 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante

## Diuretici ad azione minore e farmaci risparmiatori di K

### butizide + potassio canrenoato

KADIUR GIENNE PHARMA	20 compresse	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
-------------------------	--------------	--------------------------	--

### idroclorotiazide + amiloride

MODURETIC MERCK SHARP	"5/50 mg compresse" 20 compresse	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
--------------------------	----------------------------------	--------------------------	--

### idroclorotiazide + spironolattone

SPIRIDAZIDE S.I.T.	20 capsule	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
ALDACTAZIDE SPA	20 compresse	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante

## Diuretici ad azione maggiore e farmaci risparmiatori di K

### furosemide + spironolattone

SPIROFUR BRUNO FARMACEU	"50 mg capsule rigide" 20 capsule rigide	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
LASITONE AVENTIS PHARMA	20 capsule	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante

### furosemide + triamterene

FLUSS SCHARPER	"40" 20 compresse	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
-------------------	-------------------	--------------------------	--

### triamterene

Nota: anche effetto mascherante

## Preparati favorenti l'escrezione di acido urico

### probenecid

PROBENECID A.D. PHARMA 2000	20 compresse 500 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
--------------------------------	---------------------	--------------------------	--

## Inibitori dell'anidraasi carbonica

### acetazolamide

DIAMOX WYETH LEDERLE	"250 mg compresse" 12 compresse	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
-------------------------	---------------------------------	--------------------------	--

### brinzolamide

AZOPT ALCON LABORATO	10 mg/ml collirio sospensione 1 flacone (ldpe) 5 ml uso oculare	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
-------------------------	---	--------------------------	--

### diclofenamide

ANTIDRASI VISUFARMA	20 compresse 50 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
ANTIDRASI VISUFARMA	5 fiale liof iv mg 75 + 5 fiale 2,5 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
GLAUMID S.I.F.I.	25 compresse 0,05 g	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante
FENAMIDE FARMIGEA	20 compresse 50 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> anche effetto mascherante

# ORMONI PEPTIDICI

## Gonadotropine - derivati e complessi

### *follitropina alfa*

GONAL F Serono	sc 1f 75 ui+ 1f 1ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
GONAL F Serono	sc 5f 75 ui + 5f 1ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
GONAL F Serono	sc 10f 75 ui+10f 1ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
GONAL F Serono	sc 10f 150ui+10f 1ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
GONAL F Serono	sc 1f 37,5ui+ 1f 1ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
GONAL F Serono	sc 5f 37,5ui+ 5f 1ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
GONAL F Serono	sc 1fl 600ui+sir.	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile

### *follitropina beta*

PUREGON Organon Italia	im sc 1fl 50ui0,5ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
PUREGON Organon Italia	im sc 5fl 50ui0,5ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
PUREGON Organon Italia	im sc 10fl 50ui0,5ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
PUREGON Organon Italia	im sc 1fl100ui0,5ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
PUREGON Organon Italia	im sc 5fl100ui0,5ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
PUREGON Organon Italia	im sc 5fl200ui0,5ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile

### *gonadotropina corionica (hHCG)*

PROFASI HP SERONO PHARMA	im sc 2f+2f 2000 ui	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
PROFASI HP SERONO PHARMA	im sc 1fiala 5000 ui + 1 fiala 1 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
GONASI HP AMSA	3 flaconcini im 250 ui + 3 fiale solvente	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
GONASI HP AMSA	flaconcino im 5000 ui + fiala solvente 2 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
GONASI HP AMSA	3 flaconcini im 1000 ui + 3 fiale solvente	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
GONASI HP AMSA	3 flaconcini 2000 ui + 3 fiale solvente 2 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
PREGNYL ORGANON (OLAN)	"1500 ui polvere e solvente per soluzione iniettabile" 3 fiale polvere 15	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
PREGNYL ORGANON (OLAN)	"5000 ui polvere e solvente per soluzione iniettabile" 3 fiale polvere 50	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile

### *hHCG (vedi "gonadotropina corionica")*

### *LH*

Nota: uso vietato nei soggetti di sesso maschile

### *lutropina alfa*

LUVERIS Serono	sc 1 fl 75 ui + 1 f	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
-------------------	---------------------	--------------------------	---

LUVERIS Serono	sc 3 fl 75 ui + 3 f	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
<b>menotropina</b>			
HUMEGON ORGANON (OLAN)	im 1 fiala liof + 1 fiala 1 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
MENOGON FERRING	10 f polv liof soluz iniett im+10 f solv 1 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
<b>urofollitropina</b>			
METRODIN HP 75 Serono	im sc 1f+1f	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
FOSTIMON 75 lbsa	im 1 fl + 1 f	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
FOSTIMON 75 lbsa	im 10 fl + 10 f	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile

## Antigonadotropine - derivati e complessi

<b>cetrorelix</b>			
CETROTIDE 0,25 MG Serono	1 fl + 1 sir	Classe: C Ricetta: RR	
CETROTIDE 0,25 MG Serono	7 fl + 7sir	Classe: C Ricetta: RR	
CETROTIDE 3 MG Serono	1 fl + 1 sir.	Classe: C Ricetta: RR	
<b>danazolo</b>			
DANATROL SANOFI-SYNTHELAB	"100mg capsule rigide" 30 capsule	Classe: C Ricetta: RNR	
DANATROL SANOFI-SYNTHELAB	"200mg capsule rigide" 30 capsule	Classe: A Ricetta: RNR	
DANATROL SANOFI-SYNTHELAB	"50mg capsule rigide" 30 capsule	Classe: A Ricetta: RNR	
<b>ganirelix</b>			
ORGALUTRAN Organon Italia	1 sir. 0,25 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
ORGALUTRAN Organon Italia	5 sir. 0,25 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
<b>gestrinone</b>			
DIMETROSE MONSANTO ITALIA	10 capsule 2,5 mg	Classe: A Ricetta: RR	

## Corticotropine - derivati e complessi

### ACTH (vedi "tetracosactide")

<b>tetracosactide (ACTH)</b>			
SYNACTHEN NOVARTIS	im iv 1 fiala 0,25 mg	Classe: C Ricetta: RR	
SYNACTHEN NOVARTIS	"depot" im 1 fiala 1 ml 1 mg	Classe: C Ricetta: RR	
CORTROSYN ORGANON (OLAN)	depot 2 f 1 ml	Classe: C Ricetta: RR	

## Somatropina - derivati e complessi

### hGH (vedi "somatropina")

## somatropina (hGH)

GENOTROPIN PHARMACIA & UPJ	"kabivial" 1 tubofiala 4 u.i.	Classe: A Ricetta: RR
GENOTROPIN PHARMACIA & UPJ	"kabiquick" 10 tubofiale 2 ui	Classe: A Ricetta: RR
GENOTROPIN PHARMACIA & UPJ	"kabipen" 1 tubofiala 16 ui	Classe: A Ricetta: RR
GENOTROPIN PHARMACIA & UPJ	"miniquick" 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose	Classe: A Ricetta: RR
GENOTROPIN PHARMACIA & UPJ	"miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose	Classe: A Ricetta: RR
GENOTROPIN PHARMACIA & UPJ	"miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose	Classe: A Ricetta: RR
GENOTROPIN PHARMACIA & UPJ	"miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose	Classe: A Ricetta: RR
GENOTROPIN PHARMACIA & UPJ	"miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose	Classe: A Ricetta: RR
GENOTROPIN PHARMACIA & UPJ	"miniquick" 4 tubofiale 3,6 ui in 4 sir. monodose	Classe: A Ricetta: RR
GENOTROPIN PHARMACIA & UPJ	"miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose	Classe: A Ricetta: RR
GENOTROPIN PHARMACIA & UPJ	"miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose	Classe: A Ricetta: RR
GENOTROPIN PHARMACIA & UPJ	"miniquick" 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose	Classe: A Ricetta: RR
GENOTROPIN PHARMACIA & UPJ	"miniquick" 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose	Classe: A Ricetta: RR
SAIZEN SERONO PHARMA	1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente	Classe: A Ricetta: RR
SAIZEN SERONO PHARMA	1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente	Classe: A Ricetta: RR
SAIZEN SERONO PHARMA	8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit ricostr	Classe: A Ricetta: RR
SAIZEN SERONO PHARMA	1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia. solv. inseriti in un dispositivo per I	Classe: A Ricetta: RR
HUMATROPE LILLY	1 flac. liof 4 ui (1,33 mg) + 1 flac. 2 ml	Classe: A Ricetta: RR
HUMATROPE LILLY	1 flac. lio 16 ui (5,33 mg) + diluente	Classe: A Ricetta: RR
HUMATROPE LILLY	cartuccia 18 ui (6 mg)	Classe: A Ricetta: RR
HUMATROPE LILLY	cartuccia 36 ui (12 mg)	Classe: C Ricetta: RR
HUMATROPE LILLY	cartuccia 72 ui (24 mg)	Classe: C Ricetta: RR
NORDITROPIN NOVO NORDISK A/	1 flacone liofilizzato 1,33 mg + 1 flac. solv. 3 ml	Classe: A Ricetta: RR
NORDITROPIN NOVO NORDISK A/	1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml	Classe: A Ricetta: RR
NORDITROPIN NOVO NORDISK A/	"penset" 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flacone solvente + penset	Classe: A Ricetta: RR
NORDITROPIN NOVO NORDISK A/	"penset" 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flac. solv. + penset	Classe: A Ricetta: RR
NORDITROPIN NOVO NORDISK A/	simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatri	Classe: A Ricetta: RR
NORDITROPIN NOVO NORDISK A/	simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna dosat	Classe: C Ricetta: RR
NORDITROPIN NOVO NORDISK A/	simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna dosat	Classe: C Ricetta: RR
ZOMACTON FERRING	1 flac. liof. 4 mg + 1 fiala solv. 3,5 ml	Classe: A Ricetta: RR

ZOMACTON  
FERRING

3 flac lio 1,3 mg + 3 fiale solv 1,5 ml + 6 sir + 12 aghi

Classe: A  
Ricetta: RR

## Ormoni liberatori delle gonadotropine - derivati e complessi

### buserelina

SUPREFACT AVENTIS PHARMA	sc 1 flac. 5,5 ml 1mg	Classe: A Ricetta: RR
SUPREFACT AVENTIS PHARMA	"nasale" 1 flac. 10 mg/dose 100 erogazioni + erogatore	Classe: A Ricetta: RR
SUPREFACT AVENTIS PHARMA	"depot" 1 siringa monouso precaricata con 1 impianto	Classe: A Ricetta: RR
SUPREFACT AVENTIS PHARMA	"depot 3 mesi" impianto con siringa preriempita	Classe: A Ricetta: RR

### gonadorelina

KRYPTOCUR AVENTIS PHARMA	2 flaconi nasali 10 g + 2 erogatori	Classe: A Ricetta: RR
-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------

### goserelina

ZOLADEX ASTRAZENECA	"3,6 mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo" 1 siringa	Classe: A Ricetta: RR
ZOLADEX ASTRAZENECA	"10,8mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo" 1 siringa	Classe: A Ricetta: RR

### istrelina

### leuprorelina

ENANTONE Takeda	im sc fl3,75mg+fs.	Classe: A Ricetta: RR
ENANTONE Takeda	im sc 11,25mg+fs.	Classe: A Ricetta: RR
ENANTONE DIE Takeda	fl2,8ml/14d+14s	Classe: C Ricetta: RR

### nafarelina

### triptorelina

DECAPEPTYL IPSEN	1 sistema im 3,75 mg a cess. propr. + siringa	Classe: A Ricetta: RR
DECAPEPTYL IPSEN	0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv	Classe: C Ricetta: RR
DECAPEPTYL IPSEN	"11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp	Classe: A Ricetta: RR

## Inibitori della aromatasi

### anastrozolo

ARIMIDEX ASTRAZENECA UK	28 compresse 1 mg	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
ARIMIDEX ASTRAZENECA UK	30 compresse 1 mg	Classe: C Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
ARIMIDEX ASTRAZENECA UK	84 compresse 1 mg	Classe: C Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
ARIMIDEX ASTRAZENECA UK	20 compresse 1 mg	Classe: C Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
ARIMIDEX ASTRAZENECA UK	100 compresse 1 mg	Classe: C Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
ARIMIDEX ASTRAZENECA UK	300 compresse 1 mg	Classe: C Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile

**exemestan**

AROMASIN Pharmacia & Upjohn	30 cpr riv. 25 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
--------------------------------	-------------------	--------------------------	---

**letrozolo**

FEMARA NOVARTIS FARMA S	30 compresse 2,5 mg	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
FEMARA NOVARTIS FARMA S	100 compresse 2,5 mg	Classe: C Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile

**Eritropoietina - derivati e complessi****darpoietina**

NESPO DOMPE' BIOTEC	10 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocuta	Classe: A Ricetta: RNR
NESPO DOMPE' BIOTEC	15 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,375 ml uso sottocu	Classe: A Ricetta: RNR
NESPO DOMPE' BIOTEC	20 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocuta	Classe: A Ricetta: RNR
NESPO DOMPE' BIOTEC	30 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocuta	Classe: A Ricetta: RNR
NESPO DOMPE' BIOTEC	40 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocuta	Classe: A Ricetta: RNR
NESPO DOMPE' BIOTEC	50 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocuta	Classe: A Ricetta: RNR
NESPO DOMPE' BIOTEC	60 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocuta	Classe: A Ricetta: RNR
NESPO DOMPE' BIOTEC	80 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocuta	Classe: A Ricetta: RNR
NESPO DOMPE' BIOTEC	100 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocut	Classe: A Ricetta: RNR
NESPO DOMPE' BIOTEC	150 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocut	Classe: A Ricetta: RNR

**epoietina alfa (eritropoietina alfa)**

EPREX JANSSEN	1 flac. 1 ml 4000 u/ml	Classe: A Ricetta: RNR
EPREX JANSSEN	1 siringa tamp fosf 1000ui/0,5ml	Classe: A Ricetta: RNR
EPREX JANSSEN	1 siringa tamp fosf 2000ui/0,5ml	Classe: A Ricetta: RNR
EPREX JANSSEN	1 sir tamp fosf 3000ui/0,3 ml	Classe: A Ricetta: RNR
EPREX JANSSEN	1 siringa tamp fosf 4000ui/0,4ml	Classe: A Ricetta: RNR
EPREX JANSSEN	1 siringa tamp fosf 10000ui/1ml	Classe: A Ricetta: RNR
EPREX JANSSEN	40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml	Classe: H Ricetta: RNR
EPREX JANSSEN	1 siringa preriempita da 5000 ui/0.5 ml	Classe: A Ricetta: RNR
EPREX JANSSEN	1 siringa preriempita da 6000 ui/0.6 ml	Classe: A Ricetta: RNR
EPREX JANSSEN	1 siringa preriempita da 8000 ui/0.8 ml	Classe: A Ricetta: RNR
EPOXITIN J.C. HEALTHCARE S.	1 siringa tamp fosf 10000ui/1ml	Classe: A Ricetta: RNR
EPOXITIN J.C. HEALTHCARE S.	40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml	Classe: H Ricetta: RNR
GLOBUREN JANSSEN-CILAG GM	1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 1000ui	Classe: A Ricetta: RNR
GLOBUREN JANSSEN-CILAG GM	1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000ui	Classe: A Ricetta: RNR

GLOBUREN JANSSEN-CILAG GM	1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000ui	Classe: A Ricetta: RNR
GLOBUREN JANSSEN-CILAG GM	1 siringa pronta tamp fosf 0,4 ml 4000ui	Classe: A Ricetta: RNR
GLOBUREN JANSSEN-CILAG GM	1 siringa pronta tam fosf 1ml 10000ui	Classe: A Ricetta: RNR
GLOBUREN JANSSEN-CILAG GM	40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml	Classe: H Ricetta: RNR
GLOBUREN JANSSEN-CILAG GM	1 siringa preriempita da 5000ui/0,5 ml	Classe: A Ricetta: RNR
GLOBUREN JANSSEN-CILAG GM	1 siringa preriempita da 6000ui/0,6 ml	Classe: A Ricetta: RNR
GLOBUREN JANSSEN-CILAG GM	1 siringa preriempita da 8000ui/0.8 ml	Classe: A Ricetta: RNR

*epoetina beta (eritropoietina beta)*

NEORECORMON ROCHE REGISTRATI	500 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone s	Classe: C Ricetta: RNR
NEORECORMON ROCHE REGISTRATI	1000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone	Classe: H Ricetta: RNR
NEORECORMON ROCHE REGISTRATI	2000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone	Classe: H Ricetta: RNR
NEORECORMON ROCHE REGISTRATI	5000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone	Classe: H Ricetta: RNR
NEORECORMON ROCHE REGISTRATI	10000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacon	Classe: H Ricetta: RNR
NEORECORMON ROCHE REGISTRATI	50000 ui multidose polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala	Classe: C Ricetta: RNR
NEORECORMON ROCHE REGISTRATI	100000 ui multidose polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fial	Classe: C Ricetta: RNR
NEORECORMON ROCHE REGISTRATI	1000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv	Classe: A Ricetta: RNR
NEORECORMON ROCHE REGISTRATI	2000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv	Classe: A Ricetta: RNR
NEORECORMON ROCHE REGISTRATI	3000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv	Classe: A Ricetta: RNR
NEORECORMON ROCHE REGISTRATI	5000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv	Classe: A Ricetta: RNR
NEORECORMON ROCHE REGISTRATI	10000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv	Classe: A Ricetta: RNR
NEORECORMON ROCHE REGISTRATI	4000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso ev/sc	Classe: A Ricetta: RNR
NEORECORMON ROCHE REGISTRATI	6000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso ev/sc	Classe: A Ricetta: RNR

*eritropoietina alfa (vedi "epoetina alfa")*

*eritropoietina beta (vedi "epoetina beta")*

*Altri derivati e complessi dell'Eritropoietina*

## Insulina - derivati e complessi

HUMULIN LILLY	"r" 1 flac. 10 ml 100 u/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
HUMULIN LILLY	"i" flacone 10 ml 100 u/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente

HUMULIN LILLY	"u" flacone 10 ml 100 u/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
HUMULIN LILLY	"30/70" flacone 10 ml 100 u/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
HUMULIN LILLY	"l" flacone 10 ml 100 u/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
HUMULIN LILLY	50/50 1 flac. 10 ml 100ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
HUMULIN LILLY	"i" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
HUMULIN LILLY	"r" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
HUMULIN LILLY	"30/70" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
HUMULIN LILLY	"i-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
HUMULIN LILLY	"r-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
HUMULIN LILLY	"30/70-jet" 5 penne monouso preriemp. 3 ml 100 u/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAN	"r"sc im iv fl. 10 ml 100 ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAN	"i"sc im 1 fl 10 ml 100 ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAN	"u"flacone 10 ml 100 u/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAN	1 flacone 30/70 100 u/ml 10 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAN	"i"iniett.flac.100 u/ml 10 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAN	50/50 flac.10 ml 100 ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAN	"i" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAN	"r" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAN	"30/70" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAN	"i-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAN	"r-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAN	"30/70-jet" 5 penne monouso preriemp.3 ml 100ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
ACTRAPID HM NOVO NORDISK A/	"penfill" 5 tubofiale 150 ui/1,5 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
ACTRAPID HM NOVO NORDISK A/	1 flacone 10 ml 100 ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
ACTRAPID HM NOVO NORDISK A/	"penfill" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
ACTRAPID HM NOVO NORDISK A/	novolet 100 ui 5 cartucce da 3ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
MONOTARD HM NOVO NORDISK A/	1 flacone 10 ml 100 ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
PROTAPHANE HM NOVO NORDISK A/	"penfill" 5 tubofiale 1,5 ml 150 ui 100 ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
PROTAPHANE HM NOVO NORDISK A/	5 novolet tubofiale 3 ml 100 ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
PROTAPHANE HM NOVO NORDISK A/	1 flacone 10 ml 100 ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
PROTAPHANE HM NOVO NORDISK A/	"penfill"5 tubofiale 3 ml 100 ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente

ULTRATARD HM NOVO NORDISK A/	1 flacone 10 ml 100 ui/ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
HUMALOG LILLY NEDERLAND	100 u/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
HUMALOG LILLY NEDERLAND	100 u/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 1,5 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
HUMALOG LILLY NEDERLAND	100 u/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml im iv	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
HUMALOG LILLY NEDERLAND	mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sc	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
NOVORAPID PENFILL Novo Nordisk	5cart. 3 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
NOVORAPID NOVOLET Novo Nordisk	5cart. 3ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente

## IGF1 - derivati e complessi

igf1

## Altri

ciclofenil

NEOCLYM PHARMACIA ITALIA	30 compresse 200 mg	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
-----------------------------	---------------------	-----------------------	---

clomifene

CLOMID BRUNO FARMACEU	"50 mg compresse" blister 10 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
PROLIFEN CHIESI FARMACEUTI	10 capsule 50 mg	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
SEROFENE INDUSTRIA FARMAC	30 compresse 50 mg	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile

raloxifene

EVISTA Lilly	14 cpr 60 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
EVISTA Lilly	28 cpr 60 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
OPTRUMA Lilly-NL	14 cpr 60 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
OPTRUMA Lilly-NL	28 cpr 60 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile

tamoxifene

NOLVADEX ASTRAZENECA	30 compresse 10 mg	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
NOLVADEX ASTRAZENECA	"d" 20 compresse 20 mg	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
KESSAR ORION CORPORATI	"10 mg compresse" 30 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
KESSAR ORION CORPORATI	"20 mg compresse" 30 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE TEVA TEVA PHARMA B.V.	30 compresse uso orale 10 mg	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE TEVA TEVA PHARMA B.V.	30 compresse uso orale 20 mg	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
LEDERTAM WYETH LEDERLE	"10" 30 compresse 10 mg	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
LEDERTAM WYETH LEDERLE	"20" 30 compresse 20 mg	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE RATIOPHARM GMB	"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile

TAMOXIFENE RATIOPHARM GMB	"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE EG	"10 mg" 30 compresse rivestite con film	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE EG	"20 mg" 20 compresse rivestite con film	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
NOMAFEN FIDIA	"10 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
NOMAFEN FIDIA	"20 mg compresse rivestite" 20 compresse rivestite	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE CARLO ERBA	"10 mg compresse" 30 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE CARLO ERBA	"20 mg compresse" 30 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFEN REMEDIA	"10 mg compresse" 30 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFEN REMEDIA	"20 mg compresse" 20 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
VIRTAMOX INFOSINT	"10 mg compresse" 30 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
VIRTAMOX INFOSINT	"20 mg compresse" 30 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
VIRTAMOX INFOSINT	"20 mg compresse" 20 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE MONTEFARMACO RESEARCH MONTEFARMACO R	"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE MONTEFARMACO RESEARCH MONTEFARMACO R	"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
MILLENNIUM PHARMATEX ITALIA	"10 mg compresse" 30 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
MILLENNIUM PHARMATEX ITALIA	"20 mg compresse" 30 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE SEGIX SEGIX ITALIA	"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE SEGIX SEGIX ITALIA	"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXENE LISAPHARMA	"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXENE LISAPHARMA	"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE FINMEDICAL S.R.L.	"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE FINMEDICAL S.R.L.	"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse	Classe: A Ricetta:	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile
<i>toremifene</i>			
FARESTON Schering-Plough	30 cpr 60 mg	Classe: A Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> uso vietato nei soggetti di sesso maschile

# ANESTETICI LOCALI

## Anestetici locali, non associati

### articaina

Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

### benzocaina

Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

### bupivacaina

MARCAINA ASTRAZENECA	"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MARCAINA ASTRAZENECA	"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MARCAINA ASTRAZENECA	"1% soluzione iniettabile" iperbarica 1 fiala da 2 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MARCAINA ASTRAZENECA	"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MARCAINA ASTRAZENECA	"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MARCAINA ASTRAZENECA	"0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MARCAINA ASTRAZENECA	"0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MARCAINA ASTRAZENECA	"0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MARCAINA ASTRAZENECA	"0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MARCAINA ASTRAZENECA	"0,50% soluzione iniettabile" iperbarica 1 fiala da 4 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MARCAINA ASTRAZENECA	"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala polyamp 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MARCAINA ASTRAZENECA	"0,5% soluzione iniettabile" 1 fiala polyamp 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	0,25% fiala 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	0,25% fiala 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	0,50% fiala 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	0,50% fiala 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	heavy 10 fiale iperbariche 1% 2 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	heavy 10 fiale iperbariche 0,5% 4 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPIFORAN BAXTER	heavy 10 fiale iperbariche 0,75% 3ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	"0,25%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	"0,25%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	"0,5%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	"0,5%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA ANGELINI	sol. isotonica 0,25% 10 f. 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA ANGELINI	sol. isotonica 0,50% 10 f. 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA ANGELINI	soluz. iperbarica 1% 10 f. 2 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA ANGELINI	5 fiale 5 ml 0,25%	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA ANGELINI	5 fiale 5 ml 0,50%	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIXAMOL MOLTENI	"0,25% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIXAMOL MOLTENI	"0,5% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIXAMOL MOLTENI	"1% soluzione iniettabile iperbarica" 5 fiale 2 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIBIL BIOLOGICI ITALIA L	"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIBIL BIOLOGICI ITALIA L	"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIBIL BIOLOGICI ITALIA L	"5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIBIL BIOLOGICI ITALIA L	"5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPI SOLVER SOLVER PHARMA	"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPI SOLVER SOLVER PHARMA	"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPI SOLVER SOLVER PHARMA	"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPI SOLVER SOLVER PHARMA	"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPI SOLVER SOLVER PHARMA	"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPI SOLVER SOLVER PHARMA	"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPI SOLVER SOLVER PHARMA	"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale



*etidocaina*

Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

*lidocaina*

XYLOCAINA ASTRAZENECA	2% 1 flacone 50 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
XYLOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
XYLOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
XYLOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
XYLOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
XYLOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 fiala polyamp	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LUAN MOLTENI	chirurgico pomata 100 g	Classe: C Ricetta: SOP	
XYLONOR SEPTODONT	50 tubofiale	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
ECOCAIN MOLTENI DENTAL	"1" 50 carpule 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDRIAN BAXTER	10 fiale 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDRIAN BAXTER	10 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDRIAN BAXTER	"2% soluzione iniettabile" 1 flacone 50 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDRIAN BAXTER	"2%" fiala pe soluz iniett 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDRIAN BAXTER	"2%" fiala pe soluz iniett 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDRIAN BAXTER	"20mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDRIAN BAXTER	"20mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA ANGELINI	flac.tappo perforabile 50 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA ANGELINI	5 fiale 5 ml 2%	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO MOLTENI	10 fiale 1% 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO MOLTENI	10 fiale 2% 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO MOLTENI	1 flacone 2% 50 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOLEN GALENICA SENESE	10 fiale soluz iniett 1 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

LIDOSEN GALENICA SENESE	10 fiale soluz iniett 2 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOSEN GALENICA SENESE	10 fiale soluz iniett 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOSEN GALENICA SENESE	10 fiale soluz iniett 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOSEN GALENICA SENESE	10 fiale soluz iniett 20 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BASICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 1 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BASICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 2 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BASICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BASICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BASICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 20 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO OGNA	5 fiale 50 mg/5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO OGNA	5 fiale 200 mg/10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO GALENICA SENESE	fiala 5 ml 50 mg/5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO GALENICA SENESE	fiala 10 ml 200 mg/10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO BIOLOGICI ITALIA L	5 fiale 200 mg/10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO COLLALTO	50 mg 5 fiale 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO COLLALTO	50 mg 10 fiale 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO COLLALTO	200 mg 5 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO COLLALTO	200 mg 10 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA I.S.F.	5 fiale 50 mg/5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA I.S.F.	5 fiale 200 mg/10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO MONICO	5 fiale 50 mg/5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO MONICO	5 fiale 200 mg/10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO BIOINDUSTRIA L.I.M.	5 fiale 50 mg/5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO BIOINDUSTRIA L.I.M.	10 fiale 200 mg/10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L.	5 fiale 50 mg/5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L.	5 fiale 200 mg/10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L.	"50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 10 fiale	Classe: H Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L.	"50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale	Classe: H Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L.	"50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale	Classe: H Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L.	"200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale	Classe: H Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L.	"200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale	Classe: H Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L.	"200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 100 fiale	Classe: H Ricetta: OSP	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA SERPERO	5 fiale 50 mg/5ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA SERPERO	5 fiale 200 mg/10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO FRESENIUS KABI	50mg/5ml 5 fiale5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO FRESENIUS KABI	50mg/5ml 6 fiale5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO FRESENIUS KABI	200mg/10ml 5 fiale 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO FRESENIUS KABI	200mg/10ml 6 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO SALF	2% 5 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO SALF	1% 5 fiale 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO SALF	1% 5 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO SALF	1% fiala 50 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO SALF	2% 5 fiale 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO SALF	2% fiala 50 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO PIERREL FARMACEU	"200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<i>mepivacaina</i>			
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"3% soluzione iniettabile" 50 tubofiale da 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

CARBOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"3% soluzione iniettabile" 50 tubofiale aa da 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"1% soluzione iniettabile" 1 fiala polyamp 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 fiala polyamp 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MOLCAIN MOLTENI	50 tubofiale 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
OPTOCAIN MOLTENI DENTAL	"m" 3% 50 carpule 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIDENT 3% WARNER LAMBERT	60 tubofiale 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SCANDONEST SEPTODONT	50 tubof soluz iniett 3% senza vasocostrittore	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	1% fiala 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	1% fiala 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	2% fiala 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	2% fiala 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	"1%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	"1%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	"2%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	"2%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA ANGELINI	soluzione 1% 10 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA ANGELINI	soluzione 2% 10 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

MEPIVACAINA ANGELINI	5 fiale 5 ml soluz iniett 1%	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA ANGELINI	5 fiale 5 ml soluz iniett 2%	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPICAIN MONICO	10 fiale 10 ml. 1%	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPICAIN MONICO	10 fiale 2 ml. 2%	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPICAIN MONICO	10 fiale 10 ml. 2%	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPICAIN MONICO	10 fiale 2 ml. 3%	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPICAIN MONICO	10 tubofiale 1,8 ml. 3%	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
PERICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 1 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
PERICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 2 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
PERICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
PERICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
PERICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 20 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVAMOL MOLTENI	"1% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVAMOL MOLTENI	"2% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA CABON CABON	"3%" astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz iniett	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"2%" 5 fiale 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"2%" 5 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"1%" 5 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"3%" 5 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"1%" 5 fiale 20 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"2%" 5 fiale 20 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"3%" 5 fiale 20 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"1%" 5 tubofiale 1,8 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"2%" 5 tubofiale 1,8 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale



MEPISOLVER SOLVER PHARMA	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPISOLVER SOLVER PHARMA	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 20 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA PULITZER PULITZER	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA PULITZER PULITZER	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIBIL BIOLOGICI ITALIA L	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIBIL BIOLOGICI ITALIA L	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIBIL BIOLOGICI ITALIA L	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIBIL BIOLOGICI ITALIA L	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIBIL BIOLOGICI ITALIA L	"30 mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 2 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVIRGI INFOSINT	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVIRGI INFOSINT	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVIRGI INFOSINT	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVIRGI INFOSINT	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<i>ropivacaina</i>			
NAROPINA 2MG/ML AstraZeneca	2 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
NAROPINA 2MG/ML AstraZeneca	2 mg/ml 5 polybag da 100 ml in blister sterili	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
NAROPINA 2MG/ML AstraZeneca	2 mg/ml 5 polybag da 200 ml in blister sterili	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
NAROPINA 7,5MG/ML AstraZeneca	7,5 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
NAROPINA 10MG/ML AstraZeneca	10 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<i>tetracaina</i>			
			<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

## Anestetici locali, in associazione

### *articaina + adrenalina*

SEPTANEST SEPTODONT	50 tubofiale 1,7 ml adren.1/100000	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SEPTANEST SEPTODONT	50 tubofiale 1,7 ml adren.1/200000	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

UBISTESIN ESPE DENTAL	"4%" 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:200.000	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
UBISTESIN ESPE DENTAL	"4%" 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:100.000	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARTIDONT STAFFORD MILLER	50 tubofiale 1,7 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARTIDONT STAFFORD MILLER	"forte" 50 tubofiale 1,7 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CITOCARTIN MOLTENI DENTAL	"100" 50 tubofiale 1,7 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CITOCARTIN MOLTENI DENTAL	"200" 50 tubofiale 1,7 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
ARTICAINA CON ADRENALINA CABON CABON	4% + 1:100000 100 tubofiale soluz 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
ARTICAINA CON ADRENALINA CABON CABON	4% + 1:200000 100 tubofiale soluz 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
PRIMACAINE CON ADRENALINA INTERNATIONAL M	"40 mg/ml + 12 mcg/ml soluzione iniettabile" 50 cartucce da 1,7 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
PRIMACAINE CON ADRENALINA INTERNATIONAL M	"40 mg/ml + 6 mcg/ml soluzione iniettabile" 50 cartucce da 1,7 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<i>benzocaina + alcool benzilico + cloroxilenolo</i>			
FOILLE SCOTTATURE Sanofi-Synthel.OTC	pomata 29,5 g	Classe: C Ricetta: OTC	
FOILLE SOLE Sanofi-Synthel.OTC	u.est. crema 30 g	Classe: C Ricetta: OTC	
FOILLE SOLE Sanofi-Synthel.OTC	u.est. Spray 70 g	Classe: C Ricetta: OTC	
<i>benzocaina + amamelide + ippocastano corteccia</i>			
SEDILENE PROCTO Montefarmaco OTC	crema 40 g	Classe: C Ricetta: OTC	
<i>benzocaina + borace</i>			
BOMA Ogna	25 cpr orosol. 700 mg	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<i>benzocaina + clofenotano + benzile benzoato</i>			
ANTISCABBIA CANDIOLI Candioli	antiscabbia pomata 100 g	Classe: C Ricetta: RR	
<i>benzocaina + fenolo + timolo + levomentolo</i>			
PINSELINA KNAPP Montefarmaco OTC	pasta 20g	Classe: C Ricetta: OTC	
<i>benzocaina + idrocortisone</i>			
PROCTIDOL Novartis Con.He.VA	u.est. ungu. 20 g	Classe: C Ricetta: OTC	
PREPARAZIONE ANTIEMORROIDARIA GIULIANI Giuliani	pom.20g	Classe: C Ricetta: OTC	
<i>benzocaina + idrocortisone + amamelide + ippocastano corteccia</i>			
SEDALEN CORT Montefarmaco OTC	crema 20 g	Classe: C Ricetta: OTC	
<i>benzocaina + idrocortisone + eparina sodica</i>			
PROCTOSOLL Alfa Wassermann	crema 20 g	Classe: C Ricetta: OTC	

**benzocaina + idrocortisone + esculoside + amilocaina + benzalconio cloruro**

PROCTOSEDYL  
Roche pom. 20 g  
Classe: C  
Ricetta: SOP

**benzocaina + idrocortisone + esculoside + benzalconio cloruro**

PROCTOSEDYL  
Roche 6 sup.  
Classe: C  
Ricetta: SOP  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

**benzocaina + resorcina + clorotimolo**

LABOCAINA  
Combe Italia crema 30 g  
Classe: C  
Ricetta: OTC

**bupivacaina + adrenalina**

MARCAINA  
ASTRAZENECA "0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

MARCAINA  
ASTRAZENECA "0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

MARCAINA  
ASTRAZENECA "0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

MARCAINA  
ASTRAZENECA "0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPIFORAN  
BAXTER 0,25% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPIFORAN  
BAXTER 0,25% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPIFORAN  
BAXTER 0,50% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPIFORAN  
BAXTER 0,50% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPIXAMOL  
MOLTENI "0,25% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPIXAMOL  
MOLTENI "0,5% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPICAIN CON ADRENALINA  
MONICO "2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPICAIN CON ADRENALINA  
MONICO "2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPICAIN CON ADRENALINA  
MONICO "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPICAIN CON ADRENALINA  
MONICO "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPISOLVER CON ADRENALINA  
SOLVER PHARMA "2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPISOLVER CON ADRENALINA  
SOLVER PHARMA "2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPISOLVER CON ADRENALINA  
SOLVER PHARMA "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPISOLVER CON ADRENALINA  
SOLVER PHARMA "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPISEN CON ADRENALINA  
GALENICA SENESE "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 1 ml  
Classe: C  
Ricetta: RNR  
Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUIPISEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 2 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUIPISEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUIPISEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUIPISEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 20 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<i>lidocaina + adrenalina</i>			
XYLOCAINA CON ADRENALINA ASTRAZENECA	2% adrenalina 1:80000 50 tubofiale 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
XYLOCAINA CON ADRENALINA ASTRAZENECA	2% adrenalina 1:50000 50 tubofiale 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
XYLONOR SEPTODONT	special 50 tubofiale	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
ECOCAIN MOLTENI DENTAL	"a100" 50 carpule 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
ECOCAIN MOLTENI DENTAL	"a80" 50 carpule 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
ECOCAIN MOLTENI DENTAL	"a50" 50 carpule 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOMOL MOLTENI	"a100"50 tubofiale 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOMOL MOLTENI	"a80"50 tubofiale 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOMOL MOLTENI	"a50"50 tubofiale 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDENT ADRENALINA WARNER LAMBERT	2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDENT ADRENALINA WARNER LAMBERT	2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON CABON	astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<i>lidocaina + noradrenalina</i>			
XYLONOR SEPTODONT	2% levarterenolo 50 tubofiale	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO SALF	50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO SALF	200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO FRESENIUS KABI	5 fiale 50mg+0,05mg/5ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO FRESENIUS KABI	5 fiale 200mg+0,20mg/10ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO PIERREL FARMACEU	"200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

**lidocaina + noradrenalina + adrenalina**

LIDENT ADRENOR WARNER LAMBERT	2% 60 tubofiale 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
----------------------------------	------------------------	---------------------------	--

**mepivacaina + adrenalina**

CARBOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 50 tubofiale da 1,8 ml con adrenalina forte	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
---------------------------	--	---------------------------	--

CARBOCAINA ASTRAZENECA	"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
---------------------------	--	---------------------------	--

CARBOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
---------------------------	--	---------------------------	--

CARBOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 5 tubofiale aa da 1,8 ml con adrenalina forte	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
---------------------------	--	---------------------------	--

CARBOCAINA ASTRAZENECA	"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
---------------------------	---	---------------------------	--

CARBOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
---------------------------	---	---------------------------	--

CARBOCAINA ASTRAZENECA	"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
---------------------------	--	---------------------------	--

CARBOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
---------------------------	--	---------------------------	--

MOLCAIN MOLTENI	"a100" 50 tubofiale 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
--------------------	----------------------------	---------------------------	--

OPTOCAIN MOLTENI DENTAL	"m/a100" 2% 50 carpule 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
----------------------------	-------------------------------	---------------------------	--

OPTOCAIN MOLTENI DENTAL	"m/a80" 2% 50 carpule 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
----------------------------	------------------------------	---------------------------	--

MEPIDENT 2% WARNER LAMBERT	60 tubofiale 1,8 ml 1:100000	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	--

MEPIDENT 2% WARNER LAMBERT	60 tubofiale 1,8 ml 1:80000	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--

SCANDONEST SEPTODONT	50 tubofiale soluz iniett 2% con adren. 1:100.000	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
-------------------------	---	---------------------------	--

MEPIFORAN BAXTER	1% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
---------------------	-------------------------------------	---------------------------	--

MEPIFORAN BAXTER	1% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
---------------------	--------------------------------------	---------------------------	--

MEPIFORAN BAXTER	2% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
---------------------	-------------------------------------	---------------------------	--

MEPIFORAN BAXTER	2% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
---------------------	--------------------------------------	---------------------------	--

MEPICAIN CON ADRENALINA MONICO	1 fiala 2% 1:200000 2 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
-----------------------------------	--------------------------	---------------------------	--

MEPICAIN CON ADRENALINA MONICO	1 fiala 2% 1:200000 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	--

MEPICAIN CON ADRENALINA MONICO	1 tubofiale 2% 1:100000 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--

MEPIVACAINA CON ADRENALINA ANGELINI	soluzione 1% 10 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
--	-----------------------------	---------------------------	--

MEPIVACAINA CON ADRENALINA ANGELINI	soluzione 2% 10 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA CON ADRENALINA ANGELINI	5 fiale 5 ml soluz iniett 1%	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA CON ADRENALINA ANGELINI	5 fiale 5 ml soluz iniett 2%	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVAMOL MOLTENI	"1% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVAMOL MOLTENI	soluz. 2% adren. 10 f.le 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	5 fiale 2ml 1% + 1:200000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	5fiale 5ml 1% + 1:200000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	5 fiale 10 ml 1% + 1:200000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	5 fiale 20ml 1% + 1:200000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	5 flaconi 50 ml 1% +1:200000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	5 fiale 2ml 2% +1:200000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	5 fiale 5 ml 2% +1:200000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	5 fiale 10 ml 2% +1:200000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	5 fiale 20 ml 2% +1:200000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	"forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	"forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	"forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	"forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	"forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	"forte" 100 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	"forte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:100.000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE	5 flaconi 50 ml 2% + 1:200.000	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPISOLVER CON ADRENALINA SOLVER PHARMA	"10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPISOLVER CON ADRENALINA SOLVER PHARMA	"10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

MEPISOLVER CON ADRENALINA SOLVER PHARMA	"20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPISOLVER CON ADRENALINA SOLVER PHARMA	"20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	Classe: C Ricetta: RNR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA CON ADRENALINA CABON CABON	"2%" astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz iniett mepivacaina 2% + adren	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<i>prilocaina + felipressina</i>			
CITANEST 3% OCTAPRESSIN DENTSPLY ITALIA	50 tubofiale 1,8 ml	Classe: C Ricetta: ODN	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<i>tetracaina + escina</i>			
RECTO-REPARIL Madaus-D	10 supp.	Classe: C Ricetta: SOP	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
RECTO-REPARIL Madaus-D	pom. 40 g	Classe: C Ricetta: SOP	
<i>tetracaina + ruscogenina</i>			
RUSCOROID Inverni D/Beffa	10 sup.	Classe: C Ricetta: OTC	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
RUSCOROID Inverni D/Beffa	pom. 40 g	Classe: C Ricetta: OTC	



# DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA

Nota: positività ai tests per concentrazioni di carbossi-THC nelle urine superiori a 15 ng/ml

# GLUCOCORTICOSTEROIDI

## Mineralcorticoidi

### desossicortone

CORTIRON SCHERING	"10mg/ml soluzione iniettabile" 4 fiale da 1ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
----------------------	--	--------------------------	--

CORTIRON SCHERING	depot "50mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala da 1ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
----------------------	--	--------------------------	--

### fludrocortisone

Nota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

## Glicocorticoidi

### betametasone

CELESTONE SCHERING PLOUGH	"0,5mg compresse" 10 compresse	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--

CELESTONE SCHERING PLOUGH	"0,5 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 10ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
------------------------------	--	--------------------------	--

CELESTONE SCHERING PLOUGH	"4mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, intr"	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
------------------------------	---	--------------------------	--

CELESTONE SCHERING PLOUGH	"3mg+3mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, intralesion"	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
------------------------------	--	--------------------------	--

CELESTONE SCHERING PLOUGH	"1mg compresse a rilascio modificato" 10 compresse	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
------------------------------	--	--------------------------	--

BENTELAN DEFIANTE	10 compresse efferv. 0,5 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
----------------------	-----------------------------	--------------------------	--

BENTELAN DEFIANTE	"r" 10 compresse efferv. 1 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
----------------------	-------------------------------	--------------------------	--

BENTELAN DEFIANTE	3 fiale im iv 2 ml 1,5 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
----------------------	---------------------------	--------------------------	--

BENTELAN DEFIANTE	3 fialeim iv 2 ml 4 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
----------------------	------------------------	--------------------------	--

BETAMETASONE FARMACOLOGICO	"4mg/1ml soluzione iniettabile" 3 fiale	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
-------------------------------	---	--------------------------	--

### cortisone

CORTONE ACETATO ISTITUTO CHIMICO	20 compresse 25 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
-------------------------------------	--------------------	--------------------------	--

CORTISONE ACETATO DYNACREN	20 compresse 25 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
-------------------------------	--------------------	--------------------------	--

### deflazacort

FLANTADIN LEPETIT	10 compresse 6 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
----------------------	-------------------	--------------------------	--

FLANTADIN LEPETIT	10 compresse 30 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
----------------------	--------------------	--------------------------	--

FLANTADIN LEPETIT	flacone sospensione 13 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
----------------------	---------------------------	--------------------------	--

DEFLAN GUIDOTTI	10 compresse 6 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
DEFLAN GUIDOTTI	10 compresse 30 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
DEFLAN GUIDOTTI	flacone gocce 13 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<b>desametasone</b>			
DECADRON MERCK SHARP	"0,5 mg compresse" 10 compresse	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
DECADRON MERCK SHARP	"0,75 mg compresse" 10 compresse	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
DECADRON MERCK SHARP	"4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
DECADRON MERCK SHARP	"8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEGACORT FARMA UNO	im iv 3 fiale 1 ml 4 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLDESAM FARMACOLOGICO	im iv 3 fiale 1 ml 4 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLDESAM FARMACOLOGICO	gocce os 10 ml 0,2%	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLDESAM FARMACOLOGICO	"8 mg/2 ml soluzione iniettabile" 3 fiale di soluzione iniettabile per via e	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
DESAMETAZONE A.D. PHARMA 2000	40 compresse 0,5 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
DESAMETASONE ECOBI	10 compresse 0,5 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
DESAMETASONE FOSFATO BIOLOGICI ITALIA L	"4mg/1ml soluzione iniettabile" 3 fiale per uso im o ev	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
DESAMETASONE FOSFATO BIOLOGICI ITALIA L	"8 mg/2 ml soluzione iniettabile" 1 fiala per uso im o ev	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<b>flucortolone</b>			
ULTRALAN SCHERING	"orale" 10 compresse 20 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<b>fluprednisone</b>			
			<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<b>idrocortisone</b>			
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJ	im iv 1 f 2 ml 100 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJ	im iv 1 f 2 ml 250 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJ	im iv 1 f 4 ml 500 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
FLEBOCORTID RICHTER LEPETIT	iniett. 1 f liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

FLEBOCORTID RICHTER LEPETIT	iniett. 1 flac. liof 500 mg + 1 f 5 ml uso uso iv	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
FLEBOCORTID RICHTER LEPETIT	iniett. 1 flac. liof 1 g + 1 fiala 10 ml uso iv	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CORTOP BIOLOGICI ITALIA L	1 fiala 100 mg + 1 f solv 2 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CORTOP BIOLOGICI ITALIA L	1 flacone 500 mg + 1 f solv 5 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<i>metilprednisolone</i>			
MEDROL PHARMACIA & UPJ	30 compresse 4 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEDROL PHARMACIA & UPJ	20 compresse divisibili 16 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
METILBETASONE SOSEPHARM	im 3 fiale + 3 fiale 80 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
DEPO MEDROL PHARMACIA & UPJ	iniett. 1 f 1ml 40 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
DEPO MEDROL PHARMACIA & UPJ	iniett. 3 fiale 1ml 40 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
URBASON SOLUBILE AVENTIS PHARMA	3 f 20 mg+3 f 1 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
URBASON SOLUBILE AVENTIS PHARMA	1 f 40 mg+1 f 1 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
URBASON SOLUBILE AVENTIS PHARMA	forte 1 f 250 mg+1 f 5 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
ESAMETONE LISAPHARMA	10 compresse 4 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
ESAMETONE LISAPHARMA	20 compresse 4 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
ASMACORTONE NUOVO CONSORZI	im iv 5 fiale 8 mg + f solv.	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
ASMACORTONE NUOVO CONSORZI	im iv 5 fiale 20 mg + f solv.	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU MEDROL PHARMACIA & UPJ	im iv 1 f 1 ml 40 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU MEDROL PHARMACIA & UPJ	im iv 1 f 2 ml 125 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU MEDROL PHARMACIA & UPJ	im iv 1 f + f 8 ml 500 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU MEDROL PHARMACIA & UPJ	im iv 1 f + f 16 ml 1000 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU MEDROL PHARMACIA & UPJ	1 flac. 2 g + 1 flac. 32 ml im iv	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
URBASON AVENTIS PHARMA	10 compresse 4 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
URBASON AVENTIS PHARMA	"retard mite" 10 confetti 4 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

METILPREDNISOLONE A.D. PHARMA 2000	10 compresse 8 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
METILPREDNISOLONE A.D. PHARMA 2000	100 compresse 4 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SUPRESOL BIOLOGICI ITALIA L	"40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone di polver	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<i>metilprednisolone + lidocaina</i>			
DEPO MEDROL PHARMACIA & UPJ	+ lidocaina 1 fl 1 ml + 1 sir	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<i>parametasone</i>			
<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale			
<i>prednisolone</i>			
METICORTELONE SCHERING PLOUGH	20 compresse 5 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLUDACORTIN BRACCO	iv 3 fiale 10 mg + 3 f.solv.	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLUDACORTIN BRACCO	iv 3 fiale 25 mg + 3 fiale	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<i>prednisone</i>			
DELTACORTENE BRUNO FARMACEU	10 compresse 5 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
DELTACORTENE BRUNO FARMACEU	"forte" 10 compresse 25 mg	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
<i>triamcinolone</i>			
KENACORT BRISTOL MYERS SQL	"40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LEDERCORT WYETH LEDERLE	" 4 mg compresse" 1 flacone da 10 compresse	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LEDERCORT WYETH LEDERLE	" 8 mg compresse" 1 flacone da 10 compresse	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
IPERCORTIS AGIPS	20 compresse 2 mg	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
TRIAACORT PHARMATEX ITALIA	" 40 mg /1 ml sospensione iniettabile " 3 flaconcini da 1 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
TRIAACORT PHARMATEX ITALIA	" 80 mg / 2 ml sospensione iniettabile " 3 flaconcini da 2 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
TRIAMVIRGI INFOSINT	"40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini da 1 ml	Classe: A Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
TRIAMVIRGI INFOSINT	" 80 mg/2 ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini da 2 ml	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

## Corticosteroidi sistemici, associazioni

### *triamcinolone + clorfenamina*

DIRAHIST TEOFARMA	24 capsule	Classe: C Ricetta: RR	<u>Nota:</u> vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
----------------------	------------	--------------------------	--

# BETABLOCCANTI

## acebutololo

SECTRAL AVENTIS PHARMA	30 compresse 400 mg	Classe: A Ricetta: RR
PRENT BAYER	50 compresse 200 mg	Classe: A Ricetta: RR
PRENT BAYER	30 compresse 400 mg	Classe: A Ricetta: RR

## alprenololo

## atenololo

TENORMIN ASTRAZENECA	iv 10 fiale 10 ml 5 mg	Classe: A Ricetta: RR
TENORMIN ASTRAZENECA	"100 mg" 42 compresse	Classe: A Ricetta: RR
SELES BETA SCHWARZ	50 compresse 100 mg	Classe: A Ricetta: RR
ATENOL C.T. LABORATORIO	50 compresse 100 mg	Classe: A Ricetta: RR
TENOMAX BONISCONTRO E G	astuccio 50 compresse divisibili 100 mg	Classe: A Ricetta: RR
ATENOLOLO HEXAN S.P.A.	"100" 50 compresse rivestite 100 mg	Classe: A Ricetta: RR
ATENOLOLO EG	"50" 50 compresse 50 mg	Classe: A Ricetta: RR
ATENOLOLO EG	"100" 50 compresse 100 mg	Classe: A Ricetta: RR
ATERMIN MAGIS	14 compresse uso orale 100 mg	Classe: A Ricetta: RR
ATENOLOLO TEVA PHARMA ITALI	"100 mg compresse" 50 compresse	Classe: A Ricetta: RR
ATENOLOLO DOC GENERICI	"100 mg compresse" 14 compresse	Classe: A Ricetta: RR
ATENOLOLO RATIOPHARM GMB	"100 mg compresse rivestite" 14 compresse	Classe: A Ricetta: RR
ATENOLOLO RATIOPHARM GMB	"100 mg compresse rivestite" 50 compresse	Classe: A Ricetta: RR

## betaxololo

KERLON SANOFI-SYNTHELAB	"20 mg compresse" 28 compresse	Classe: A Ricetta: RR
----------------------------	--------------------------------	--------------------------

## bisoprololo

CONCOR BRACCO	28 compresse 10 mg	Classe: A Ricetta: RR
------------------	--------------------	--------------------------

## bunololo

## carteololo

## carvedilolo

DILATREND ROCHE	30 compresse divisibili 25 mg	Classe: A Ricetta: RR
DILATREND ROCHE	"6,25" 28 compresse divisibili uso orale 6,25 mg	Classe: A Ricetta: RR
CARVIPRESS GENTILI	"25mg compresse" 30 compresse	Classe: A Ricetta: RR

<i>celiprololo</i>		
CORDIAX		Classe: A
CRINOS	28 compresse rivestite	Ricetta: RR
<i>esmololo</i>		
BREVIBLOC		Classe: H
BAXTER	5 flaconcini 10 ml	Ricetta: OSP
<i>indenololo</i>		
SECURPRES		Classe: A
MONSANTO ITALIA	48 compresse 60 mg	Ricetta: RR
<i>labetalolo</i>		
TRANDATE		Classe: A
TEOFARMA	"100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse	Ricetta: RR
TRANDATE		Classe: A
TEOFARMA	"200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse	Ricetta: RR
TRANDATE		Classe: H
TEOFARMA	iv 1 f. 20 ml 100 mg	Ricetta: OSP
IPOLAB		Classe: A
FINMEDICAL S.R.L.	50 compresse 200 mg	Ricetta: RR
IPOLAB		Classe: A
FINMEDICAL S.R.L.	50 compresse 400 mg	Ricetta: RR
<i>levobunololo</i>		
<i>metipranololo</i>		
<i>metoprololo</i>		
LOPRESOR		Classe: A
NOVARTIS	"100 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite	Ricetta: RR
LOPRESOR		Classe: A
NOVARTIS	"200 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse a rilascio prolu	Ricetta: RR
SELOKEN		Classe: A
ASTRAZENECA	50 compresse 100 mg	Ricetta: RR
SELOKEN		Classe: A
ASTRAZENECA	"retard" 28 compresse 200 mg	Ricetta: RR
SELOKEN		Classe: H
ASTRAZENECA	iv 5 fiale 5 ml 5 mg	Ricetta: OSP
METOPROLOLO		Classe: A
EG	"100" 100 compresse 100 mg	Ricetta: RR
METOPROLOLO		Classe: A
EG	"200" 50 compresse a ril prol 200 mg	Ricetta: RR
METOPROLOLO		Classe: A
HEXAN S.P.A.	30 compresse 100 mg	Ricetta: RR
METOPROLOLO		Classe: A
HEXAN S.P.A.	"200 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse	Ricetta: RR
<i>nadololo</i>		
CORGARD		Classe: A
BRISTOL MYERS SQL	"80 mg compresse" 30 compresse	Ricetta: RR
<i>neбивololo</i>		
NEBILOX		Classe: A
LUSO FARMACO	28 compresse 5 mg	Ricetta: RR
LOBIVON		Classe: A
MENARINI	28 compresse 5 mg	Ricetta: RR
<i>oxprenololo</i>		

*penbutololo*

*pindololo*

VISKEN NOVARTIS	30 compresse 5 mg	Classe: A Ricetta: RR
--------------------	-------------------	--------------------------

*pipradolo*

*propranololo*

INDERAL ASTRAZENECA	30 compresse 40 mg	Classe: A Ricetta: RR
------------------------	--------------------	--------------------------

INDERAL ASTRAZENECA	iv 5 fiale 5 mg 5 ml	Classe: A Ricetta: RR
------------------------	----------------------	--------------------------

INDERAL ASTRAZENECA	"graduale" 28 capsule 80 mg	Classe: A Ricetta: RR
------------------------	-----------------------------	--------------------------

*sotalolo*

SOTALEX BRISTOL MYERS SQL	"80 mg compresse" 40 compresse	Classe: A Ricetta: RR
------------------------------	--------------------------------	--------------------------

SOTALOLO HEXAN HEXAN S.P.A.	40 compresse 80 mg	Classe: A Ricetta: RR
--------------------------------	--------------------	--------------------------

RYTMOBETA ABBOTT	"80 mg compresse" 50 compresse	Classe: A Ricetta: RR
---------------------	--------------------------------	--------------------------

RYTMOBETA ABBOTT	"160 mg compresse" 50 compresse	Classe: A Ricetta: RR
---------------------	---------------------------------	--------------------------

RYTMOBETA ABBOTT	"40 mg/4 ml soluzione iniettabile" 5 fiale	Classe: C Ricetta: RR
---------------------	--	--------------------------

*timololo*

BLOCADREN S.I.T.	40 compresse 10 mg	Classe: A Ricetta: RR
---------------------	--------------------	--------------------------

## **Sezione 4**

*ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI  
PRINCIPI ATTIVI E DELLE CONFEZIONI  
DI SPECIALITA' MEDICINALI VIETATE*

AGGIORNATO AL 6 MAGGIO 2002

19-norandrostenediolo
19-norandrostenedione
19-nortestosterone (nandrolone)
acebutololo
acetazolamide
acido etacrinico
ACTH (vedi "tetracosactide")
ACTIFED
12 compresse
ACTIFED
sciroppo 100 ml
ACTIFED NASALE
nebulizzatore 15 ml
ACTIGRIP
12 compresse
ACTIGRIP
sciroppo 100 ml
ACTRAPID HM
"penfill" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml
ACTRAPID HM
"penfill" 5 tubofiale 150 ui/1,5 ml
ACTRAPID HM
1 flacone 10 ml 100 ui/ml
ACTRAPID HM
novolet 100 ui 5 cartucce da 3ml
adrenalina
ADRENALINA
"0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale
ADRENALINA
"0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 100 fiale
ADRENALINA
"0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 50 fiale
ADRENALINA
"1 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale
ADRENALINA
"1 mg/ml soluzione iniettabile" 100 fiale
ADRENALINA
"1 mg/ml soluzione iniettabile" 50 fiale
ADRENALINA
10 fiale 1 mg/1 ml
ADRENALINA
10 fiale 0,5 mg/1 ml
ADRENALINA
10 fiale 1 mg/1 ml
ADRENALINA
5 fiale 0,5 mg/1 ml
ADRENALINA
5 fiale 0,5mg/1ml
ADRENALINA
5 fiale 1 mg/1 ml
ADRENALINA
5 fiale 1 mg/1ml
ADRENALINA
5 fiale 1 ml 0,5mg/1ml
ADRENALINA
5 fiale 1 ml 1mg/1ml
ADRENALINA
5 fiale 1mg/1ml
ADRENALINA
5 fiale da 1 mg/1ml
ADRENALINA
5 fiale 0,5 mg/1 ml

ADRENALINA
5 fiale 1 mg/1 ml
ADRENALINA
5 flaconi 1 mg/1 ml
ADRENALINA
50 fiale 1 ml 1 mg
ADRENALINA GALENICA SENESE
5 fiale 0,5mg/1ml
ADRENALINA GALENICA SENESE
5 fiale 1mg/1ml
AEROTEC
autohaler 100 mcg/er 400 dosi
ALDACTAZIDE
20 compresse
ALDACTONE
"100 mg compresse rivestite" blister 10 compresse rivestite
ALDACTONE
"25 mg capsule rigide" blister 16 capsule rigide
alfentanile
ALIFLUS
diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 100 mcg
ALIFLUS
diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250 mcg
ALIFLUS
diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 mcg
ALIFLUS
evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi
ALIFLUS
evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi
ALIFLUS
evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi
alprenololo
ALSOGIL
20 compresse
Altri derivati e complessi dell'Eritropoietina
ALUPENT
im iv 10f 1ml 0,5mg
amfepramone
amfetamine - derivati e complessi
amifenazolo
amineptina
anastrozolo
ANDRIOL
" 40 mg capsule rigide" 60 capsule
ANDRODERM
"2,5mg/24ore cerotti transdermici" 10 cerotti
androstenedione
androstenediolo
ANTICORIZZA OGNA
10 confetti
ANTIDRASI
20 compresse 50 mg
ANTIDRASI
5 fiale liof iv mg 75 + 5 fiale 2,5 ml
ANTIFLU
"400" 12 compresse 400 mg
ANTIREUMINA
10 compresse
ANTISCABBIA CANDIOLI
antiscabbia pomata 100 g

AQUAFOR
30 compresse 20 mg
ARGOTONE
gocce rinologiche flac.20 ml
ARIAL
"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg
ARIAL
soluz pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg
ARIMIDEX
100 compresse 1 mg
ARIMIDEX
20 compresse 1 mg
ARIMIDEX
28 compresse 1 mg
ARIMIDEX
30 compresse 1 mg
ARIMIDEX
300 compresse 1 mg
ARIMIDEX
84 compresse 1 mg
AROMASIN
30 cpr riv. 25 mg
artocaina
artocaina + adrenalina
ARTICAINA CON ADRENALINA CABON
4% + 1:100000 100 tubofiale soluz 1,8 ml
ARTICAINA CON ADRENALINA CABON
4% + 1:200000 100 tubofiale soluz 1,8 ml
ASMACORTONE
im iv 5 fiale 20 mg + f solv.
ASMACORTONE
im iv 5 fiale 8 mg + f solv.
ATENOL
50 compresse 100 mg
atenololo
ATENOLOLO
"100 mg compresse rivestite" 14 compresse
ATENOLOLO
"100 mg compresse rivestite" 50 compresse
ATENOLOLO
"100 mg compresse" 14 compresse
ATENOLOLO
"100 mg compresse" 50 compresse
ATENOLOLO
"100" 50 compresse 100 mg
ATENOLOLO
"100" 50 compresse rivestite 100 mg
ATENOLOLO
"50" 50 compresse 50 mg
ATERMIN
14 compresse uso orale 100 mg
AZOPT
10 mg/ml collirio sospensione 1 flacone (ldpe) 5 ml uso oculare
BABY RINOLO
bb sciroppo 120 ml
BAMBEC
30 compresse 10 mg
BAMBEC
30 compresse 20 mg
bambuterolo
BASICAINA
10 fiale 1 ml

BASICAINA
10 fiale 10 ml
BASICAINA
10 fiale 2 ml
BASICAINA
10 fiale 20 ml
BASICAINA
10 fiale 5 ml
bendroflumetiazide
BENTELAN
"r" 10 compresse efferv. 1 mg
BENTELAN
10 compresse efferv. 0,5 mg
BENTELAN
3 fiale im iv 2 ml 1,5 mg
BENTELAN
3 fialeim iv 2 ml 4 mg
benzocaina
benzocaina + alcool benzilico + cloroxilenolo
benzocaina + amamelide + ippocastano corteccia
benzocaina + borace
benzocaina + clofenotano + benzile benzoato
benzocaina + fenolo + timolo + levomentolo
benzocaina + idrocortisone
benzocaina + idrocortisone + amamelide + ippocastano cortecci
benzocaina + idrocortisone + eparina sodica
benzocaina + idrocortisone + esculoside + amilocaina + benzalc
benzocaina + idrocortisone + esculoside + benzalconio cloruro
benzocaina + resorcina + clorotimolo
benzotiazide
betametasona
BETAMETASONE
"4mg/1ml soluzione iniettabile" 3 fiale
betaxololo
BIO INSULIN
"30/70" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml
BIO INSULIN
"30/70-jet" 5 penne monouso preriemp.3 ml 100ui/ml
BIO INSULIN
"i" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml
BIO INSULIN
"i"sc im 1 fl 10 ml 100 ui/ml
BIO INSULIN
"i-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 ui/ml
BIO INSULIN
"i"iniett.flac.100 u/ml 10 ml
BIO INSULIN
"r" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml
BIO INSULIN
"r"sc im iv fl. 10 ml 100 ui/ml
BIO INSULIN
"f-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 ui/ml
BIO INSULIN
"u"flacone 10 ml 100 u/ml
BIO INSULIN
1 flacone 30/70 100 u/ml 10 ml
BIO INSULIN
50/50 flac.10 ml 100 ui/ml
bisoprololo
bitolterolo
BLOCADREN
40 compresse 10 mg

boldenone
BOMA
25 cpr orosol. 700 mg
BREVA
aerosol dosato 200 inalazioni
BREVA
soluzione os aerosol 15 ml
BREVIBLOC
5 flaconcini 10 ml
BRICANYL
"turbohaler" polv inalat 200 dosi 0,5mg/dose
brinzolamide
bromantan
BRONCOSPASMINE AEROSOL
aerosol dosato 20 ml 0,5 mg
BRONCOVALEAS
25 compresse 2 mg
BRONCOVALEAS
aerosol dosato 200 erogazioni 100 mcg/er
BRONCOVALEAS
flacone sciroppo 120 ml
BRONCOVALEAS
soluzione inalante 15 ml 0,5%
BRONCOVALEAS
soluzione inalante 15 ml 0,5%
budesonide + formoterolo
bumetanide
bunololo
BUPIBIL
"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml
BUPIBIL
"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml
BUPIBIL
"5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml
BUPIBIL
"5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml
BUPICAIN
"10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 10 fiale 2 ml
BUPICAIN
"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml
BUPICAIN
"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml
BUPICAIN
"5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml
BUPICAIN
"5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml
BUPICAIN CON ADRENALINA
"2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml
BUPICAIN CON ADRENALINA
"2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml
BUPICAIN CON ADRENALINA
"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml
BUPICAIN CON ADRENALINA
"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml
BUPIFORAN
"0,25%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml
BUPIFORAN
"0,25%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml
BUPIFORAN
"0,5%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml
BUPIFORAN
"0,5%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml

BUPIFORAN
0,25% fiala 10 ml
BUPIFORAN
0,25% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000
BUPIFORAN
0,25% fiala 5 ml
BUPIFORAN
0,25% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000
BUPIFORAN
0,50% fiala 10 ml
BUPIFORAN
0,50% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000
BUPIFORAN
0,50% fiala 5 ml
BUPIFORAN
0,50% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000
BUPIFORAN
heavy 10 fiale iperbariche 0,5% 4 ml
BUPIFORAN
heavy 10 fiale iperbariche 0,75% 3ml
BUPIFORAN
heavy 10 fiale iperbariche 1% 2 ml
BUPISEN
"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 1 ml
BUPISEN
"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml
BUPISEN
"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 2 ml
BUPISEN
"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml
BUPISEN
"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 20 ml
BUPISEN
"5mg/1ml soluzione iniettabile" 10 fiale 1 ml
BUPISEN
"5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml
BUPISEN
"5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 2 ml
BUPISEN
"5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml
BUPISEN
"5mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 20 ml
BUPISEN CON ADRENALINA
"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 1 ml
BUPISEN CON ADRENALINA
"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 10 ml
BUPISEN CON ADRENALINA
"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 2 ml
BUPISEN CON ADRENALINA
"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 5 ml
BUPISEN CON ADRENALINA
"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 20 ml
BUPISSLVER
"10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 2 ml
BUPISSLVER
"10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 2 ml
BUPISSLVER
"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml
BUPISSLVER
"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml
BUPISSLVER
"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml
BUPISSLVER
"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml

BUPISOLVER  
"5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 4 ml

BUPISOLVER  
"5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 4 ml

BUPISOLVER  
"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

BUPISOLVER  
"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

BUPISOLVER  
"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml

BUPISOLVER  
"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml

BUPISOLVER  
"7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 3 ml

BUPISOLVER  
"7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 3 ml

BUPISOLVER CON ADRENALINA  
"2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

BUPISOLVER CON ADRENALINA  
"2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

BUPISOLVER CON ADRENALINA  
"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

BUPISOLVER CON ADRENALINA  
"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

bupivacaina

BUPIVACAINA  
5 fiale 5 ml 0,25%

BUPIVACAINA  
5 fiale 5 ml 0,50%

BUPIVACAINA  
sol. isotonica 0,25% 10 f. 10 ml

BUPIVACAINA  
sol. isotonica 0,50% 10 f. 10 ml

BUPIVACAINA  
soluz. iperbarica 1% 10 f. 2 ml

bupivacaina + adrenalina

BUPIVACAINA PULITZER  
"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPIVACAINA PULITZER  
"5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPIXAMOL  
"0,25% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPIXAMOL  
"0,25% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml

BUPIXAMOL  
"0,5% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml

BUPIXAMOL  
"0,5% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPIXAMOL  
"1% soluzione iniettabile iperbarica" 5 fiale 2 ml

buprenorfina

bupropione

buserelina

butizide + potassio canrenoato

butorfanolo

caffeina

caffeina + acido acetilsalicilico + alluminio ossido idrato

caffeina + acido acetilsalicilico + clorfenamina

caffeina + acido acetilsalicilico + glicina

caffeina + dimetofrina + paracetamolo + clorfenamina + acido as

caffeina + ergotamina + aminofenazone

caffeina + paracetamolo + acido acetilsalicilico

caffeina + paracetamolo + clorfenamina

caffeina + paracetamolo + propifenazone

caffeina + paracetamolo + propifenazone + tiamina

caffeina + paracetamolo + salicilamide + tripeleennamina

caffeina + propifenazone

caffeina + propifenazone + butalbital

caffeina + propifenazone + etilmorfina

canrenone

CARBOCAINA  
"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml

CARBOCAINA  
"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina

CARBOCAINA  
"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml

CARBOCAINA  
"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina

CARBOCAINA  
"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

CARBOCAINA  
"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina

CARBOCAINA  
"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

CARBOCAINA  
"1% soluzione iniettabile" 1 fiala polyamp 10 ml

CARBOCAINA  
"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml

CARBOCAINA  
"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina

CARBOCAINA  
"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml

CARBOCAINA  
"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina

CARBOCAINA  
"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

CARBOCAINA  
"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina

CARBOCAINA  
"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

CARBOCAINA  
"2% soluzione iniettabile" 1 fiala polyamp 10 ml

CARBOCAINA  
"2% soluzione iniettabile" 5 tubofiale aa da 1,8 ml con adrenalina forte

CARBOCAINA  
"2% soluzione iniettabile" 50 tubofiale da 1,8 ml con adrenalina forte

CARBOCAINA  
"3% soluzione iniettabile" 50 tubofiale aa da 1,8 ml

CARBOCAINA  
"3% soluzione iniettabile" 50 tubofiale da 1,8 ml

CARBOSEN  
"1%" 100 tubofiale 1,8 ml

CARBOSEN  
"1%" 5 fiale 10 ml

CARBOSEN  
"1%" 5 fiale 2 ml

CARBOSEN  
"1%" 5 fiale 20 ml

CARBOSEN  
"1%" 5 fiale 5 ml

CARBOSEN  
"1%" 5 flaconi 50 ml

CARBOSEN  
"1%" 5 tubofiale 1,8 ml



CLENIL COMPOSITUM
"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 200 erogazioni con erogatore standard
CLOMID
"50 mg compresse" blister 10 compresse
clomifene
clortalidone
clostebol
clostebol + neomicina
cocaina
CONCOR
28 compresse 10 mg
CORDIAX
28 compresse rivestite
COREPTIL
os ggt 10 ml 3,054 g
CORGARD
"80 mg compresse" 30 compresse
CORICIDIN
flacone soluzione spray nasale 15 ml
CORIZZINA
flacone nebulizzatore 10 ml
CORIZZINA
gocce rinologiche 10 ml
CORLOPAM
1 fiala 2 ml 10 mg/1 ml
CORLOPAM
1 fiala 5 ml 10 mg/1 ml
CORTIRON
"10mg/ml soluzione iniettabile" 4 fiale da 1ml
CORTIRON
depot "50mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala da 1ml
cortisone
CORTISONE ACETATO
20 compresse 25 mg
CORTONE ACETATO
20 compresse 25 mg
CORTOP
1 fiala 100 mg + 1 f solv 2 ml
CORTOP
1 flacone 500 mg + 1 f solv 5 ml
CORTROSYN
depot 2 f 1 ml
cropropamide
crotetamide
crotetamide + cropropamide
DAMIDE
50 confetti 2,5 mg
DANATROL
"100mg capsule rigide" 30 capsule
DANATROL
"200mg capsule rigide" 30 capsule
DANATROL
"50mg capsule rigide" 30 capsule
danazolo
darpoietina
DECADRON
"0,5 mg compresse" 10 compresse
DECADRON
"0,75 mg compresse" 10 compresse
DECADRON
"4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala

DECADRON
"8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala
DECADURABOLIN
25mg im 1f1ml
DECADURABOLIN
50mg im 1sir.
DECAPEPTYL
"11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp
DECAPEPTYL
0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv
DECAPEPTYL
1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa
DEFLAN
10 compresse 6 mg
DEFLAN
10 compresse 30 mg
DEFLAN
flacone gocce 13 ml
deflazacort
deidroclormetiltestosterone
deidroepiandrosterone (DHEA)
DELTACORTENE
"forte" 10 compresse 25 mg
DELTACORTENE
10 compresse 5 mg
DELTARINOLO
flacone nebulizzatore 15 ml
DENORAL
30 compresse
DEPO MEDROL
+ lidocaina 1 fl 1 ml + 1 sir
DEPO MEDROL
iniett. 1 f 1ml 40 mg
DEPO MEDROL
iniett. 3 fiale 1ml 40 mg
desametasone
DESAMETASONE
10 compresse 0,5 mg
DESAMETASONE FOSFATO
"4mg/1ml soluzione iniettabile" 3 fiale per uso im o ev
DESAMETASONE FOSFATO
"8 mg/2 ml soluzione iniettabile" 1 fiala per uso im o ev
DESAMETAZONE
40 compresse 0,5 mg
DESAMIN SAME
flacone nebulizzatore 15 ml
desossicortone
destromoramide
DHEA (vedi "deidroepiandrosterone")
diamorfina (eroina)
DIAMOX
"250 mg compresse" 12 compresse
diclofenamide
diiidrottestosterone
DILATREND
"6,25" 28 compresse divisibili uso orale 6,25 mg
DILATREND
30 compresse divisibili 25 mg
dimetofrina
DIMETROSE
10 capsule 2,5 mg
DIRAHIST
24 capsule

DIUREK
"100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse
DIUREMID
"flebo" 1 fiala 200 mg
DIUREMID
14 compresse divisibili 10 mg
DIUREMID
iv 5 fiale 10 mg/2 ml
DIURESIX
14 compresse 10 mg
DIURESIX
iv 1 fiala 200 mg/20 ml
DIURESIX
iv 5 fiale 10 mg/2 ml
dobutamina
DOBUTAMINA
"250 mg/20 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 20 ml
DOBUTAMINA ABBOTT
"12,5 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" flacone monodose da 20 ml
DOBUTAMINA DBL
"12,5 mg/1ml soluzione per infusione endovenosa" flaconcino 20 ml
DOBUTREX
iv 1 flac. soluz. sterile 20 ml
dopamina
DOPAMINA
"200 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 10 fiale
DOPAMINA
"400 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 10 fiale
DOPAMINA CLORIDRATO
"10 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale
DOPAMINA CLORIDRATO
"50 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale
DOPAMINA CLORIDRATO
10 fiale 50 mg 10 ml
DOPAMINA CLORIDRATO
10 fiale 10 mg/2 ml
DOPAMINA CLORIDRATO
10mg/2ml 2 fiale 2 ml
DOPAMINA CLORIDRATO
2 fiale 10 mg/2 ml
DOPAMINA CLORIDRATO
2 fiale 10 mg/2 ml
DOPAMINA CLORIDRATO
5 fiale 10 ml 50 mg
DOPAMINA CLORIDRATO
5 fiale 2 ml 10 mg
DOPAMINA CLORIDRATO
50mg/10ml 1 fiala 10 ml
DOPAMINA CLORIDRATO
fiala 10 mg/2ml
DOPAMINA CLORIDRATO
fiala 50 mg/10 ml
DOSBEROTEC
"100 microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 10 ml
DOSBEROTEC
"200" aerosol 15 ml 300 erogaz. 200 mcg
DOSBEROTEC
flacone sciroppo 200 ml
DOSBEROTEC
soluzione inal. e os 20 ml 0,1%
DRIN
20 compresse

drostanolone
DUOVENT
"40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 erogazioni
DUOVENT
"udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml
DUROGESIC
3 sist. transdermici 100 mcg/ora
DUROGESIC
3 sist. transdermici 25 mcg/ora
DUROGESIC
3 sist. transdermici 50 mcg/ora
DUROGESIC
3 sist. transdermici 75 mcg/ora
DYNABOLON
im f 1ml 80,5 mg
ECOCAIN
"a100" 50 carpule 1,8 ml
ECOCAIN
"a50" 50 carpule 1,8 ml
ECOCAIN
"a80" 50 carpule 1,8 ml
ECOCAIN
"I" 50 carpule 1,8 ml
efedrina
efedrina + argento vitellinato
efedrina + clorfenamina
efedrina + eucaliptolo + niaouli essenza
efedrina + nafazolina
EFEDRINA CLORIDRATO
0,1% sciroppo 150 ml
EFEDRINA CLORIDRATO
10 mg 10 fiale 1 ml
EFEDRINA CLORIDRATO
10mg/1ml 5 fiale 1 ml
EFEDRINA CLORIDRATO
25 mg 10 fiale 1 ml
EFEDRINA CLORIDRATO
25mg/1ml 5 fiale 1 ml
EFEDRINA CLORIDRATO
5 fiale 1 ml 10 mg
EFEDRINA CLORIDRATO
5 fiale 1 ml 25 mg
EFEDRINA CLORIDRATO
5 fiale 25 mg/1 ml
EFEDRINA CLORIDRATO
5 fiale 10 mg/1 ml
EFEDRINA CLORIDRATO
5 fiale 25 mg/1 ml
EFEDRINA CLORIDRATO
50 fiale 1 ml 10 mg
EFEDRINA CLORIDRATO
50 fiale 1 ml 25 mg
EFEDRINA CLORIDRATO
fiala 1 ml 10 mg/ml
EFEDRINA CLORIDRATO
fiala 1 ml 25 mg/ml
EFEDRINA CLORIDRATO
sciroppo 150 ml
EFFORTIL
"perlongetten" 20 capsule 25 mg
EFFORTIL
20 compresse 5 mg

EFFORTIL
gocce orali 15 g 0,75%
EFFORTIL
sc im iv 6 fiale 0,01 g
EGIBREN
"10 mg compresse rivestite" 30 compresse
EGIBREN
10 flaconcini orali 10 mg
ELKAPIN
"200 mg compresse" blister 50 compresse
ELKAPIN
"400 mg compresse" blister 24 compresse
ENANTONE
im sc 11,25mg+f.s.
ENANTONE
im sc fl3,75mg+f.s.
ENANTONE DIE
fl2,8ml/14d+14s
EOLUS
"12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule + erogatore
EOLUS
aerosol 1 flac. 10 ml 100 spruzzi 50 mcl (12 mcg/spruzzo)
epitestosterone
epoetina alfa (eritropoietina alfa)
epoetina beta (eritropoietina beta)
EPOXITIN
1 siringa tamp fosf 10000ui/1ml
EPOXITIN
40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml
EPREX
1 flac. 1 ml 4000 u/ml
EPREX
1 sir tamp fosf 3000ui/0,3 ml
EPREX
1 siringa preriempita da 5000 ui/0.5 ml
EPREX
1 siringa preriempita da 6000 ui/0.6 ml
EPREX
1 siringa preriempita da 8000 ui/0.8 ml
EPREX
1 siringa tamp fosf 10000ui/1ml
EPREX
1 siringa tamp fosf 1000ui/0,5ml
EPREX
1 siringa tamp fosf 2000ui/0,5ml
EPREX
1 siringa tamp fosf 4000ui/0,4ml
EPREX
40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml
eptaminolo
eritropoietina alfa (vedi "epoetina alfa")
eritropoietina beta (vedi "epoetina beta")
eroina (vedi "diamorfina")
ESAMETONE
10 compresse 4 mg
ESAMETONE
20 compresse 4 mg
ESIDREX
20 compresse 25 mg
esmololo
etamivan
etidocaina
etilefrina

etilestrenolo
etozolina
EVISTA
14 cpr 60 mg
EVISTA
28 cpr 60 mg
exemestan
FARESTON
30 cpr 60 mg
FASTJEKT
"junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg
FASTJEKT
im siringa autoiniettante 0,33 mg
FEMARA
100 compresse 2,5 mg
FEMARA
30 compresse 2,5 mg
FENAMIDE
20 compresse 50 mg
fencamfamina
fendimetrazina
fenetillina
fenfluramina
fenilefrina
fenilefrina + paracetamolo + acido ascorbico
fenilefrina + paracetamolo + feniramina
fenilefrina + tenildiamina + benzalconio cloruro
FENILEFRINA CLORIDRATO
0,25% gocce flacone 10 ml
FENILEFRINA CLORIDRATO
flacone nebulizzatore 10 ml 0,25%
FENILEFRINA CLORIDRATO
gocce 0,25% flacone 10 ml
fenilpropranolamina + buzepide metioduro + clocinizina
fenilpropranolamina + clorfenamina
fenilpropranolamina + feniramina + mepiramina + caffeina
fenilpropranolamina + paracetamolo + clorfenamina
fenoldopam
fenoterolo
fenoterolo + ipratropio bromuro
fenquizone
FENTALIM
iv 5 f 10 ml
fentanil
fentermina
FIENAMINA
10 compresse
FLANTADIN
10 compresse 30 mg
FLANTADIN
10 compresse 6 mg
FLANTADIN
flacone sospensione 13 ml
FLEBOCORTID RICHTER
iniett. 1 fl iof 100 mg + 1 f 2 ml uso im iv
FLEBOCORTID RICHTER
iniett. 1 flac. iof 1 g + 1 fiala 10 ml uso iv
FLEBOCORTID RICHTER
iniett. 1 flac. iof 500 mg + 1 f 5 ml uso iv
fludrocortisone
fluocortolone

fluossimesterone
fluprednisone
FLUSS
"40" 20 compresse
FOILLE SCOTTATURE
pomata 29,5 g
FOILLE SOLE
u.est. crema 30 g
FOILLE SOLE
u.est. Spray 70 g
foledrina
follitropina alfa
follitropina beta
FORADIL
"12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule +erogatore
FORADIL
1 flac. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzo
formebolone
formoterolo
FOSTIMON 75
im 1 fl + 1 f
FOSTIMON 75
im 10 fl + 10 f
furosemide
FUROSEMIDE
"10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 25 ml
FUROSEMIDE
"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale
FUROSEMIDE
"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale
FUROSEMIDE
"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml
FUROSEMIDE
"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 50 fiale
FUROSEMIDE
"20 mg/2 ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 ml
FUROSEMIDE
"25 mg compresse" 30 compresse
FUROSEMIDE
"500 mg compresse" 20 compresse
FUROSEMIDE
10 fiale 20 mg/2 ml
FUROSEMIDE
1000 compresse 25 mg
FUROSEMIDE
20mg/2ml 5 fiale 2 ml
FUROSEMIDE
30 compresse 25 mg
FUROSEMIDE
5 fiale 20 mg/2ml
FUROSEMIDE
5 fiale 2 ml 20 mg
FUROSEMIDE
5 fiale 20 mg/2 ml
FUROSEMIDE
5 fiale 20 mg/2 ml
furosemide + spironolattone
furosemide + triamterene
ganirelix
GENOTROPIN
"kabipen" 1 tubofiala 16 ui

GENOTROPIN
"kabiquick" 10 tubofiale 2 ui
GENOTROPIN
"kabivial" 1 tubofiala 4 u.i.
GENOTROPIN
"miniquick" 4 tubofiale 3,6 ui in 4 sir. monodose
GENOTROPIN
"miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose
GENOTROPIN
"miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose
GENOTROPIN
"miniquick" 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose
GENOTROPIN
"miniquick" 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose
GENOTROPIN
"miniquick" 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose
GENOTROPIN
"miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose
GENOTROPIN
"miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose
GENOTROPIN
"miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose
GENOTROPIN
"miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose
gestrinone
GEYFRITZ
10 bustine granulare
GEYFRITZ
12 compresse
GEYFRITZ
2 bustine granulare
GEYFRITZ
30 compresse
GLAUMID
25 compresse 0,05 g
GLOBUREN
1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000ui
GLOBUREN
1 siringa preriempita da 5000ui/0,5 ml
GLOBUREN
1 siringa preriempita da 6000ui/0,6 ml
GLOBUREN
1 siringa preriempita da 8000ui/0,8 ml
GLOBUREN
1 siringa pronta tamp fosf 0,4 ml 4000ui
GLOBUREN
1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 1000ui
GLOBUREN
1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000ui
GLOBUREN
1siringa pronta tam fosf 1ml 10000ui
GLOBUREN
40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml
gonadorelina
gonadotropina corionica (hHCG)
GONAL F
sc 1f 75 ui+ 1f 1ml
GONAL F
sc 10f 150ui+10f 1ml
GONAL F
sc 10f 75 ui+10f 1ml
GONAL F
sc 1f 37,5ui+ 1f 1ml

GONAL F
sc 1fl 600ui+sir.
GONAL F
sc 5f 37,5ui+ 5f 1ml
GONAL F
sc 5f 75 ui + 5f 1ml
GONASI HP
3 flaconcini 2000 ui + 3 fiale solvente 2 ml
GONASI HP
3 flaconcini im 1000 ui + 3 fiale solvente
GONASI HP
3 flaconcini im 250 ui + 3 fiale solvente
GONASI HP
flaconcino im 5000 ui + fiala solvente 2 ml
goserelina
GUTRON
30 compresse divis. 2,5 mg
GUTRON
im 6 fiale 2 ml 5 mg
GUTRON
soluzione os 30 ml 0,25%
GYNODIAN DEPOT
1 fiala 1 ml
hGH (vedi "somatropina")
hHCG (vedi "gonadotropina corionica")
HONEYCOLD
"capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister
HONEYCOLD
"sciroppo 200 ml" 1 flacone sciroppo 200 ml
HUMALOG
100 u/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml im iv
HUMALOG
100 u/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml
HUMALOG
100 u/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 1,5 ml
HUMALOG
mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sc
HUMATROPE
1 flac. lio 16 ui (5,33 mg) + diluente
HUMATROPE
1 flac. liof 4 ui (1,33 mg) + 1 flac. 2 ml
HUMATROPE
cartuccia 18 ui (6 mg)
HUMATROPE
cartuccia 36 ui (12 mg)
HUMATROPE
cartuccia 72 ui (24 mg)
HUMEGON
im 1 fiala liof + 1 fiala 1 ml
HUMULIN
"30/70" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml
HUMULIN
"30/70" flacone 10 ml 100 u/ml
HUMULIN
"30/70-jet" 5 penne monouso priem. 3 ml 100 u/ml
HUMULIN
"i" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml
HUMULIN
"i" flacone 10 ml 100 u/ml
HUMULIN
"i-jet" 5 penne monouso priem. 3 ml 100 u/ml
HUMULIN
"i" flacone 10 ml 100 u/ml

HUMULIN
"r" 1 flac. 10 ml 100 u/ml
HUMULIN
"r" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml
HUMULIN
"r-jet" 5 penne monouso priem. 3 ml 100 u/ml
HUMULIN
"u" flacone 10 ml 100 u/ml
HUMULIN
50/50 1 flac. 10 ml 100ui/ml
ibopamina
idroclorotiazide
idroclorotiazide + amiloride
idroclorotiazide + spironolattone
IDROCLORTIAZIDE
30 compresse 50 mg
idrocodone
idrocortisone
idroflumetiazide
IDROLONE
"10mg capsule molli" 20 capsule
idromorfone
igf1
IGROTON
30 compresse 25 mg
INALAR RAFFREDDORE
"0,1g+0,025g/100ml spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da 15ml
INDAFLEX
50 capsule 2,5 mg uso orale
INDAMOL
50 confetti 2,5 mg
indapamide
INDAPAMIDE
"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite
indenololo
INDERAL
"graduata" 28 capsule 80 mg
INDERAL
30 compresse 40 mg
INDERAL
iv 5 fiale 5 mg 5 ml
INDOLIN
50 capsule 2,5 mg
INFLUREM
10 compresse
IPAMIX
50 confetti mg 2,5
IPERCORTIS
20 compresse 2 mg
IPOLAB
50 compresse 200 mg
IPOLAB
50 compresse 400 mg
IPRAFEN
aerosol dosato 300 erogazioni
isoprenalina
ISOPRENALINA CLORIDRATO
0,2mg/1ml 10 fiale 1 ml
ISOPRENALINA CLORIDRATO
0,2mg/1ml 3 fiale 1 ml
ISOPRENALINA CLORIDRATO
0,2mg/1ml 5 fiale

ISOPRENALINA CLORIDRATO
0,2mg/1ml 5 fiale 1 ml
ISOPRENALINA CLORIDRATO
0,2mg/1ml 50 fiale
ISOPRENALINA CLORIDRATO
5 fiale 0,2mg/1ml
ISOTOL
1 flac. sol. x fleb. 500 ml 20 %
ISOTOL
sol. x fleb. 250 ml
istrelina
JUMEX
"10" 25 compresse 10 mg
JUMEX
50 compresse 5 mg
KADIUR
20 compresse
KANRENOL
"25 mg compresse" 20 compresse
KANRENOL
20 compresse 100 mg
KANRENOL
iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml
KENACORT
"40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini
KERLON
"20 mg compresse" 28 compresse
KESSAR
"10 mg compresse" 30 compresse
KESSAR
"20 mg compresse" 30 compresse
KRYPTOCUR
2 flaconi nasali 10 g + 2 erogatori
labetalolo
LABOCAINA
crema 30 g
LASITONE
20 capsule
LASIX
"liquidum" 1 flac. soluzione os 100 ml
LASIX
20 compresse 500 mg
LASIX
30 compresse 25 mg
LASIX
iv 5 fiale 25 ml 250 mg
LASIX FIALE
"20mg/2ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml
LEDERCORT
" 4 mg compresse" 1 flacone da 10 compresse
LEDERCORT
" 8 mg compresse" 1 flacone da 10 compresse
LEDERTAM
"10" 30 compresse 10 mg
LEDERTAM
"20" 30 compresse 20 mg
letrozolo
leuprorelina
levobunololo
levorfanolo
LH
LIDENT ADRENALINA
2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml

LIDENT ADRENALINA
2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml
LIDENT ADRENOR
2% 60 tubofiale 1,8 ml
lidocaina
LIDOCAINA
"200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale
LIDOCAINA
"200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 100 fiale
LIDOCAINA
"200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale
LIDOCAINA
"50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 10 fiale
LIDOCAINA
"50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale
LIDOCAINA
"50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale
LIDOCAINA
5 fiale 200 mg/10 ml
LIDOCAINA
5 fiale 5 ml 2%
LIDOCAINA
5 fiale 50 mg/5 ml
LIDOCAINA
5 fiale 50 mg/5ml
LIDOCAINA
5 fiale 200 mg/10 ml
LIDOCAINA
flac.tappo perforabile 50 ml
lidocaina + adrenalina
lidocaina + noradrenalina
lidocaina + noradrenalina + adrenalina
LIDOCAINA CLORIDRATO
"200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale
LIDOCAINA CLORIDRATO
1 flacone 2% 50 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
1% 5 fiale 10 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
1% 5 fiale 5 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
1% fiala 50 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
10 fiale 1% 10 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
10 fiale 2% 10 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
10 fiale 200 mg/10 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
2% 5 fiale 10 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
2% 5 fiale 5 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
200 mg 10 fiale 10 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
200 mg 5 fiale 10 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
200mg/10ml 5 fiale 5 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
200mg/10ml 6 fiale 10 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO
5 fiale 200 mg/10 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
5 fiale 50 mg/5 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
5 fiale 50 mg/5ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
50 mg 10 fiale5 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
50 mg 5 fiale5 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
50mg/5ml 5 fiale5 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
50mg/5ml 6 fiale5 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
fiala 10 ml 200 mg/10 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
fiala 5 ml 50 mg/5 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO
5 fiale 200mg+0,20mg/10ml
LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO
5 fiale 50mg+0,05mg/5ml
LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO
"200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale
LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO
200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO
50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml
LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON
astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml
LIDOMOL
"a100"50 tubofiale 1,8 ml
LIDOMOL
"a50"50 tubofiale 1,8 ml
LIDOMOL
"a80"50 tubofiale 1,8 ml
LIDOSEN
10 fiale soluz iniett 1 ml
LIDOSEN
10 fiale soluz iniett 10 ml
LIDOSEN
10 fiale soluz iniett 2 ml
LIDOSEN
10 fiale soluz iniett 20 ml
LIDOSEN
10 fiale soluz iniett 5 ml
LIDRIAN
"2% soluzione iniettabile" 1 flacone 50 ml
LIDRIAN
"2%" fiala pe soluz iniett 10 ml
LIDRIAN
"2%" fiala pe soluz iniett 5 ml
LIDRIAN
"20mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml
LIDRIAN
"20mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml
LIDRIAN
10 fiale 10 ml
LIDRIAN
10 fiale 5 ml
LOBIVON
28 compresse 5 mg
LOPRESOR
"100 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite

LOPRESOR
"200 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse a rilascio prolungato
LUAN
chirurgico pomata 100 g
lutropina alfa
LUVERIS
sc 1 fl 75 ui + 1 f
LUVERIS
sc 3 fl 75 ui + 3 f
LUVION
"200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6 flaconi liofilizzati + 6 fiale
LUVION
"mite" 40 capsule 50 mg
LUVION
"vena" 1 fl liof 200 mg + 1 f
LUVION
20 capsule 100 mg
MANNISTOL
soluzione flacone 250 ml 20%
MANNISTOL
soluzione flacone 500 ml 20%
mannitolo
MANNITOLO
"10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml
MANNITOLO
"10%" flacone 500 ml
MANNITOLO
"10%" flacone plastica 250 ml
MANNITOLO
"10%" flacone plastica 500 ml
MANNITOLO
"10%" sacca flessibile 1.000 ml
MANNITOLO
"10%" sacca flessibile 250 ml
MANNITOLO
"10%" sacca flessibile 500 ml
MANNITOLO
"18% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml
MANNITOLO
"18%" flacone 250 ml
MANNITOLO
"18%" flacone 500 ml
MANNITOLO
"18%" flacone plastica 250 ml
MANNITOLO
"18%" flacone plastica 500 ml
MANNITOLO
"18%" sacca flessibile 1.000 ml
MANNITOLO
"5% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml
MANNITOLO
"5%" flacone plastica 250 ml
MANNITOLO
"5%" flacone plastica 500 ml
MANNITOLO
"5%" sacca flessibile 1.000 ml
MANNITOLO
"5%" sacca flessibile 100 ml
MANNITOLO
"5%" sacca flessibile 250 ml
MANNITOLO
"5%" sacca flessibile 500 ml

MANNITOLO
10% 1 flacone 100 ml
MANNITOLO
10% 1 flacone 250 ml
MANNITOLO
10% 1 flacone 500 ml
MANNITOLO
10% flacone 100 ml
MANNITOLO
10% flacone 1000 ml
MANNITOLO
10% flacone 250 ml
MANNITOLO
10% flacone 50 ml
MANNITOLO
10% flacone 500 ml
MANNITOLO
10% sacca 250 ml
MANNITOLO
10% sacca 500 ml
MANNITOLO
18% 1 flacone 100 ml
MANNITOLO
18% 1 flacone 250 ml
MANNITOLO
18% 1 flacone 500 ml
MANNITOLO
18% flacone 100 ml
MANNITOLO
18% flacone 1000 ml
MANNITOLO
18% flacone 250 ml
MANNITOLO
18% flacone 50 ml
MANNITOLO
18% flacone 500 ml
MANNITOLO
18% sacca 250 ml
MANNITOLO
18% sacca 500 ml
MANNITOLO
18% sacca flessibile 250 ml
MANNITOLO
18% sacca flessibile 500 ml
MANNITOLO
5% flacone 100 ml
MANNITOLO
5% flacone 1000 ml
MANNITOLO
5% flacone 250 ml
MANNITOLO
5% flacone 50 ml
MANNITOLO
5% flacone 500 ml
MANNITOLO
5% sacca 250 ml
MANNITOLO
5% sacca 500 ml
MARCAINA
"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml
MARCAINA
"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina
MARCAINA
"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml

MARCAINA
"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina
MARCAINA
"0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml
MARCAINA
"0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml
MARCAINA
"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala polyamp 10 ml
MARCAINA
"0,5% soluzione iniettabile" 1 fiala polyamp 10 ml
MARCAINA
"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 4 ml
MARCAINA
"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml
MARCAINA
"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina
MARCAINA
"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml
MARCAINA
"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina
MARCAINA
"0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml
MARCAINA
"0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml
MARCAINA
"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 2 ml
MEDROL
20 compresse divisibili 16 mg
MEDROL
30 compresse 4 mg
mefenorex
mefentermina
MEGACORT
im iv 3 fiale 1 ml 4 mg
MENOGON
10 f polv liof soluz iniett im+10 f solv 1 ml
menotropina
MEPIBIL
"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml
MEPIBIL
"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml
MEPIBIL
"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml
MEPIBIL
"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml
MEPIBIL
"30 mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 2 ml
MEPICAIN
10 fiale 2 ml. 2%
MEPICAIN
10 fiale 10 ml. 1%
MEPICAIN
10 fiale 10 ml. 2%
MEPICAIN
10 fiale 2 ml. 3%
MEPICAIN
10 tubofiale 1,8 ml. 3%
MEPICAIN CON ADRENALINA
1 fiala 2% 1:200000 10 ml
MEPICAIN CON ADRENALINA
1 fiala 2% 1:200000 2 ml
MEPICAIN CON ADRENALINA
1 tubofiale 2% 1:100000 1,8 ml

MEPIDENT 2%
60 tubofiale 1,8 ml 1:100000
MEPIDENT 2%
60 tubofiale 1,8 ml 1:80000
MEPIDENT 3%
60 tubofiale 1,8 ml
MEPIFORAN
"1%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml
MEPIFORAN
"1%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml
MEPIFORAN
"2%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml
MEPIFORAN
"2%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml
MEPIFORAN
1% fiala 10 ml
MEPIFORAN
1% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000
MEPIFORAN
1% fiala 5 ml
MEPIFORAN
1% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000
MEPIFORAN
2% fiala 10 ml
MEPIFORAN
2% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000
MEPIFORAN
2% fiala 5 ml
MEPIFORAN
2% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000
MEPISOLVER
"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml
MEPISOLVER
"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml
MEPISOLVER
"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml
MEPISOLVER
"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml
MEPISOLVER
"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml
MEPISOLVER
"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml
MEPISOLVER
"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml
MEPISOLVER
"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 20 ml
MEPISOLVER
"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml
MEPISOLVER CON ADRENALINA
"10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml
MEPISOLVER CON ADRENALINA
"10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml
MEPISOLVER CON ADRENALINA
"20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml
MEPISOLVER CON ADRENALINA
"20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml
mepivacaina
MEPIVACAINA
5 fiale 5 ml soluz iniett 1%
MEPIVACAINA
5 fiale 5 ml soluz iniett 2%
MEPIVACAINA
soluzione 1% 10 fiale 10 ml

MEPIVACAINA
soluzione 2% 10 fiale 10 ml
MEPIVACAINA CABON
"3%" astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz iniett
mepivacaina + adrenalina
MEPIVACAINA CON ADRENALINA
5 fiale 5 ml soluz iniett 1%
MEPIVACAINA CON ADRENALINA
5 fiale 5 ml soluz iniett 2%
MEPIVACAINA CON ADRENALINA
soluzione 1% 10 fiale 10 ml
MEPIVACAINA CON ADRENALINA
soluzione 2% 10 fiale 10 ml
MEPIVACAINA CON ADRENALINA CABON
"2%" astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz iniett mepivacaina 2% + adrenalina 1:100000
MEPIVACAINA PULITZER
"10 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml
MEPIVACAINA PULITZER
"20 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml
MEPIVAMOL
"1% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml
MEPIVAMOL
"1% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml
MEPIVAMOL
"2% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml
MEPIVAMOL
soluz. 2% adren. 10 f. le 10 ml
MEPIVIRGI
"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml
MEPIVIRGI
"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml
MEPIVIRGI
"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml
MEPIVIRGI
"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml
mersalile
mesocarbo
mesterolone
metadone
metandienone
metandriolo
metenolone
METICORTELONE
20 compresse 5 mg
METILBETASONE
im 3 fiale + 3 fiale 80 mg
metilclortiazide
metilefedrina
metilfenidato
metilprednisolone
METILPREDNISOLONE
10 compresse 8 mg
METILPREDNISOLONE
100 compresse 4 mg
metilprednisolone + lidocaina
metiltestosterone
metipranololo
metolazone
metoprololo
METOPROLOLO
"100" 100 compresse 100 mg

METOPROLOLO
"200 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse
METOPROLOLO
"200" 50 compresse a ril prol 200 mg
METOPROLOLO
30 compresse 100 mg
metossifenamina
METRODIN HP 75
im sc 1f+1f
mibolerone
MICOREN
20 perle 100 mg
MICOREN
gocce orali 20 ml
MICRANET
10 cachets
midodrina
MILLENNIUM
"10 mg compresse" 30 compresse
MILLENNIUM
"20 mg compresse" 30 compresse
MILLIBAR
50 capsule 2,5 mg
MINDOL MERCK
12 confetti
MIOLENE
20 cpr 10 mg
MIOLENE
iv 3 f 5 ml 50 mg
MIOZAC
"12,5mg/1ml soluzione per infusione endovenosa" flacone 20 ml
MODURETIC
"5/50 mg compresse" 20 compresse
MOLCAIN
"a100" 50 tubofiale 1,8 ml
MOLCAIN
50 tubofiale 1,8 ml
MONORES
"forte" flacone sciroppo 120 ml
MONORES
30 compresse 10 mcg
MONORES
30 compresse 20 mcg
MONORES
flacone sciroppo 120 ml
MONOTARD HM
1 flacone 10 ml 100 ui/ml
morfina
morfina + atropina
MORFINA CLORIDRATO
"10 mg/ml morfina cloridrato" 1 fiala
MORFINA CLORIDRATO
"10mg/1ml" 1 fiala soluzione iniettabile uso ev epidurale im e sottocutaneo
MORFINA CLORIDRATO
"20 mg/1ml" 1 fiala soluzione iniett uso ev epidurale im e sottocutaneo
MORFINA CLORIDRATO
"20 mg/ml morfina cloridrato" 1 fiala
MORFINA CLORIDRATO
10 mg/ml 5 fiale1 ml
MORFINA CLORIDRATO
20 mg/ml 5 fiale1 ml
MORFINA CLORIDRATO
5 fiale 1 ml 0,01 g

MORFINA CLORIDRATO
5 fiale 1 ml 0,02 g
MORFINA CLORIDRATO
5 fiale 10 mg/1 ml
MORFINA CLORIDRATO
5 fiale 20 mg/1 ml
MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO
10 mg + 0,5 mg 5 fiale 1 ml
MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO
5 fiale 10 mg+0,5mg/1ml
MS CONTIN
16 discoidi 10 mg
MS CONTIN
16 discoidi 100 mg
MS CONTIN
16 discoidi 30 mg
MS CONTIN
16 discoidi 60 mg
MURRI ANTIDOLORIFICO
10 compresse
nadololo
nafarelina
nafazolina
nafazolina + argento proteinato + niaouli essenza
nafazolina + tetracaina
nafazolina + tirotricina
NAFTAZOLINA
"rino" gocce 10 ml
NAFTAZOLINA
"rino" soluz. neb. 10 ml 0,2%
nandrolone (vedi "19-nortestosterone")
NARISTAR
14 capsule (1 compressa + granuli ril. prol. uso orale)
NAROPINA 2MG/ML
2 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili
NAROPINA 2MG/ML
2 mg/ml 5 polybag da 100 ml in blister sterili
NAROPINA 2MG/ML
2 mg/ml 5 polybag da 200 ml in blister sterili
NAROPINA 7,5MG/ML
7,5 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili
NAROPINA 10MG/ML
10 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili
NATRILIX
"1,5 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse a rilascio prolungato
NATRILIX
"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite
NEBILOX
28 compresse 5 mg
nebivololo
NEO CIBALGINA
12 compresse 200 mg
NEO CORICIDIN
12 confetti
NEO NEVRAL
10 compresse
NEO NISIDINA
12 compresse
NEO OPTALIDON
8 confetti
NEO RINOLEINA
spray flacone 10 g

NEOCLYM
30 compresse 200 mg
NEORECORMON
1000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv
NEORECORMON
1000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solvente sc-iv
NEORECORMON
10000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv
NEORECORMON
10000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solvente sc-iv
NEORECORMON
100000 ui multidoso polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solvente sc-iv
NEORECORMON
2000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv
NEORECORMON
2000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solvente sc-iv
NEORECORMON
3000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv
NEORECORMON
4000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso ev/sc
NEORECORMON
500 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solvente sc-iv
NEORECORMON
5000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv
NEORECORMON
5000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solvente sc-iv
NEORECORMON
50000 ui multidoso polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solvente sc-iv
NEORECORMON
6000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso ev/sc
NEO-SYNEPHRINE
gocce 15 ml 0,25%
NESPO
10 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso
NESPO
100 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso
NESPO
15 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,375 ml uso sottocutaneo ed endovenoso
NESPO
150 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso
NESPO
20 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso
NESPO
30 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso
NESPO
40 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso
NESPO
50 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso
NESPO
60 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso

NESPO
80 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso
niketamide
NOLVADEX
"d" 20 compresse 20 mg
NOLVADEX
30 compresse 10 mg
NOMAFEN
"10 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite
NOMAFEN
"20 mg compresse rivestite" 20 compresse rivestite
noradrenalina
NORADRENALINA TARTRATO
5 fiale 1 ml 2 mg
NORADRENALINA TARTRATO
5 fiale 2 mg/1 ml
NORADRENALINA TARTRATO
50 fiale 1 ml 2 mg
NORDITROPIN
"penset" 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flacone solvente + penset
NORDITROPIN
"penset" 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flac. solv. + penset
NORDITROPIN
1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1 flac. solv. 3 ml
NORDITROPIN
1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml
NORDITROPIN
simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna dosatrice
NORDITROPIN
simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna dosatrice
NORDITROPIN
simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatrice
noretrandolone
norfenfluramina
NOVORAPID NOVOLET
5cart. 3ml
NOVORAPID PENFILL
5cart.3 ml
NTR
gocce nasali 15 ml
NTR
nebulizzatore 15 ml
ODONTALGICO DR KNAPP
"b1" 8 cachets
OPTALIDON
25 confetti
OPTALIDON
ad 6 supposte
OPTOCAIN
"m" 3% 50 carpule 1,8 ml
OPTOCAIN
"m/a100" 2% 50 carpule 1,8 ml
OPTOCAIN
"m/a80" 2% 50 carpule 1,8 ml
OPTRUMA
14 cpr 60 mg
OPTRUMA
28 cpr 60 mg
ORAMORPH
"20 mg/ml soluzione orale" flacone 100 ml + pipetta dosatrice
ORAMORPH
"20 mg/ml soluzione orale" flacone 20 ml con contagocce integrato

ORAMORPH
sciroppo 2 mg/ml flac 100 ml
ORAMORPH
sciroppo 2 mg/ml flac 250 ml
orciprenalina
ORGALUTRAN
1 sir. 0,25 mg
ORGALUTRAN
5 sir. 0,25 mg
ossandrolone
ossicodone
ossimesterone
ossimetolone
ossimorfone
OTRIVIN
"0,5 mg/ml gocce nasali pediatriche" 1 flacone da 10 ml
OTRIVIN
"1 mg/ml gocce nasali adulti" 1 flacone da 10 ml
OTRIVIN
"1 mg/ml spray nasale adulti" 1 flacone nebulizzatore da 10 ml
oxedrina
oximetazolina
oximetazolina + clorfenamina
OXIS
"turbohaler 4,5" 60 dosi 4,5 mcg/dose
OXIS
"turbohaler 9" 60 dosi 9 mcg/dose
oxprenololo
parametasone
PARMODALIN
25 cpr riv. 10 mg
pemolina
penbutololo
pentazocina
penteprazolo
PERICAINA
10 fiale 1 ml
PERICAINA
10 fiale 10 ml
PERICAINA
10 fiale 2 ml
PERICAINA
10 fiale 20 ml
PERICAINA
10 fiale 5 ml
petidina
PETIDINA CLORIDRATO
100 mg/2 ml 5 fiale 2 ml
PETIDINA CLORIDRATO
5 fiale 100 mg/2 ml
PETIDINA CLORIDRATO SALF
5 fiale 2 ml 100 mg
pindololo
PINSELINA KNAPP
pasta 20g
pipradolo
piretanide
PLENAER 0,5 MG + 0,5 MG
20fl+20fl
PLENAER 25 MG + 10 MG
fl 100 ml
politiazide

potassio canrenoato
prasterone + estradiolo
prednisolone
prednisone
PREGNYL
"1500 ui polvere e solvente per soluzione iniettabile" 3 fiale polvere 1500 u + 3 fiale solvente 1 ml
PREGNYL
"5000 ui polvere e solvente per soluzione iniettabile" 3 fiale polvere 5000 u + 3 fiale solvente 1 ml
PRENT
30 compresse 400 mg
PRENT
50 compresse 200 mg
PREPARAZIONE ANTIEMORROIDARIA GIULIANI
pom.20g
PRESSAMINA
20 compresse 100 mg
PRESSURAL
50 confetti 2,5 mg
prilocaina + felipressina
PRIMACAINE CON ADRENALINA
"40 mg/ml + 12 mcg/ml soluzione iniettabile" 50 cartucce da 1,7 ml
PRIMACAINE CON ADRENALINA
"40 mg/ml + 6 mcg/ml soluzione iniettabile" 50 cartucce da 1,7 ml
probenecid
PROBENECID
20 compresse 500 mg
PROCADIL
"0,5 mg sciroppo" 1 flacone 200 ml
PROCADIL
"2,345 mg soluzione da nebulizzare" 1 bomboletta aerosol 10 ml 200 erogazioni
procaterolo
PROCTIDOL
u.est. ung. 20 g
PROCTOSEDYL
6 sup.
PROCTOSEDYL
pom. 20 g
PROCTOSOLL
crema 20 g
PROFASI HP
im sc 1fiala 5000 ui + 1 fiala 1 ml
PROFASI HP
im sc 2f+2f 2000 ui
PROLIFEN
10 capsule 50 mg
prolintano
PRONTOVENT
30 compresse 0,02 mg
PRONTOVENT
flac sciroppo 200 ml
propilesedrina
propranololo
PROPULM
"10" aerosol 2 mg 200 erogazioni
PROPULM
"25" aerosol 5 mg 200 erogazioni
PROTAPHANE HM
"penfill" 5 tubofiale 1,5 ml 150 ui 100 ui/ml
PROTAPHANE HM
"penfill"5 tubofiale 3 ml 100 ui/ml

PROTAPHANE HM
1 flacone 10 ml 100 ui/ml
PROTAPHANE HM
5 novolet tubofiale 3 ml 100 ui/ml
PROVIRON
20 compresse 50 mg
pseudoefedrina + cetirizina
pseudoefedrina + ibuprofene
pseudoefedrina + paracetamolo
pseudoefedrina + paracetamolo + triprolidina
pseudoefedrina + triprolidina
PUREGON
im sc 1fl 50ui0,5ml
PUREGON
im sc 1fl100ui0,5ml
PUREGON
im sc 5fl 50ui0,5ml
PUREGON
im sc 5fl100ui0,5ml
PUREGON
im sc 5fl200ui0,5ml
PUREGON
im sc 10fl 50ui0,5ml
RAFFREDDOREMED
"compresse effervescenti" 12 compresse
RAFFREDDOREMED
"capsule rigide" 12 capsule
raloxifene
RECTO-REPARIL
10 supp.
RECTO-REPARIL
pom. 40 g
remifentanil
REOMAX
20 compresse 50 mg
reproterolo
RESPIRO
flacone 20 ml
REVIVAN
"200" 10 fiale 5 ml
RIBEX NASALE
spray nasale 15 ml
RINAZINA
"adulti gocce nasali, soluzione" flacone 10ml
RINAZINA
"bambini gocce nasali, soluzione" flacone 10ml
RINAZINA
"o,1% spray nasale, soluzione" flacone 15ml
RINO CALYPTOL
spray nasale flacone 15 ml
RINOCIDINA
"3 mg + 7,5 mg gocce nasali" 1 flacone da 15 ml
RINOFUIMUCIL
gocce rinologiche 10 ml
RINO-FOMENTIL
nebulizzatore 20 ml
RINO GUTT
"eucalipto" spray 15 ml
RINO GUTT
spray 10 ml
RINO GUTT ANTIALLERGICO
flacone nebulizzatore 10 ml

RINOS
spray flac. 10 ml
RINOVIT
"paido" liquido g 30
RINOVIT
gocce rinologiche 25 g
ritodrina
ropivacaina
RUSCOROID
10 sup.
RUSCOROID
pom. 40 g
RYTMOBETA
"160 mg compresse" 50 compresse
RYTMOBETA
"40 mg/4 ml soluzione iniettabile" 5 fiale
RYTMOBETA
"80 mg compresse" 50 compresse
SAIZEN
1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia. solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione
SAIZEN
1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente
SAIZEN
1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente
SAIZEN
8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit ricostruzior
SALBUFAX
autohaler 400 dosi 100 mcg/dose
salbutamolo
salbutamolo + beclometasone
salbutamolo + flunisolide
salbutamolo + guaifenesina
salbutamolo + ipratropio bromuro
salbutamolo + nedocromil
SALBUTARD
30 compresse 4 mg
SALBUTARD
30 compresse 8 mg
SALMETEDUR
"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg
SALMETEDUR
sosp pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg
salmeterolo
salmeterolo + fluticasone
SARIDON
10 compresse
SCANDINE
"100" 40 compresse 100 mg
SCANDINE
"200" 20 compresse 200 mg
SCANDINE
"50" 40 compresse 50 mg
SCANDONEST
50 tubof soluz iniett 3% senza vasocostrittore
SCANDONEST
50 tubofiale soluz iniett 2% con adren. 1:100.000
SECTRAL
30 compresse 400 mg
SECURPRES
48 compresse 60 mg
SEDALEN CORT
crema 20 g

SEDILENE PROCTO
crema 40 g
SEDOL
ad 10 supposte 2,5 g
SEDOL
bb 10 supposte 1,5 g
SELECOM
"5 mg compresse" 50 compresse
SELEDAT
"10 mg compresse rivestite" 30 compresse
selegilina
SELES BETA
50 compresse 100 mg
SELOKEN
"retard" 28 compresse 200 mg
SELOKEN
50 compresse 100 mg
SELOKEN
iv 5 fiale 5 ml 5 mg
SEPTANEST
50 tubofiale 1,7 ml adren.1/100000
SEPTANEST
50 tubofiale 1,7 ml adren.1/200000
SERETIDE
diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz
SERETIDE
diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz
SERETIDE
diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz
SERETIDE
evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi
SERETIDE
evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi
SERETIDE
evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi
SEREVENT
"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg
SEREVENT
soluz pressurizz per inalazioni 120 erogaz 25 mcg
SEROFENE
30 compresse 50 mg
SINESTIC
"turbohaler" 1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg
SKENAN
16 capsule dosate 10 mg
SKENAN
16 capsule dosate 100 mg
SKENAN
16 capsule dosate 30 mg
SKENAN
16 capsule dosate 60 mg
SOLDESAM
"8 mg/2 ml soluzione iniettabile" 3 fiale di soluzione iniettabile per via endovenosa e intramuscolare
SOLDESAM
gocce os 10 ml 0,2%
SOLDESAM
im iv 3 fiale 1 ml 4 mg
SOLU CORTEF
im iv 1 f 2 ml 100 mg
SOLU CORTEF
im iv 1 f 2 ml 250 mg

SOLU CORTEF
im iv 1 f 4 ml 500 mg
SOLU MEDROL
1 flac. 2 g + 1 flac. 32 ml im iv
SOLU MEDROL
im iv 1 f + f 16 ml 1000 mg
SOLU MEDROL
im iv 1 f + f 8 ml 500 mg
SOLU MEDROL
im iv 1 f 1 ml 40 mg
SOLU MEDROL
im iv 1 f 2 ml 125 mg
SOLUDACORTIN
iv 3 fiale 10 mg + 3 f.solv.
SOLUDACORTIN
iv 3 fiale 25 mg + 3 fiale
SOLVIFLU
"200 mg compresse rivestite" 12 compresse rivestite
somatropina (hGH)
SOTALEX
"80 mg compresse" 40 compresse
sotalolo
SOTALOLO HEXAN
40 compresse 80 mg
SPIRIDAZIDE
20 capsule
SPIROFUR
"50 mg capsule rigide" 20 caspule rigide
SPIROLANG
10 capsule 50 mg
SPIROLANG
10 capsule 100 mg
SPIROLANG
16 capsule 25 mg
spironolattone
SPIROPENT
30 compresse 0,02 mg
SPIROPENT
sciroppo 200 ml
stanozololo
stricnina
SUBUTEX
"2 mg compresse sublinguali" 7 compresse sublinguali
SUBUTEX
"8 mg compresse sublinguali" 7 compresse sublinguali
sulfentanil
SUPREFACT
"depot 3 mesi" impianto con siringa preriempita
SUPREFACT
"depot" 1 siringa monouso precaricata con 1 impianto
SUPREFACT
"nasale" 1 flac. 10 mg/dose 100 erogazioni + erogatore
SUPREFACT
sc 1 flac. 5,5 ml 1mg
SUPRESOL
"40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone di polvere da 40 mg + fiala solvente da 1 ml
SUSTANON
im 1 f 1 ml
SYMBICORT
"turbohaler" 1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg
SYMPATOL
orale soluzione 10 g 10%

SYMPATOL
orale soluzione 25 g 10%
SYMPATOL
sc im iv 6 fiale 1 ml 0,06 g
SYNACTHEN
"depot" im 1 fiala 1 ml 1 mg
SYNACTHEN
im iv 1 fiala 0,25 mg
TACHIFLUDEC
"polvere orale" 10 bustine da 6 g al limone
TACHIFLUDEC
"polvere orale" 10 bustine da 6 g al limone e miele
TALWIN
im iv sc 5 fiale 1 ml 30 mg
TAMOXENE
"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse
TAMOXENE
"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse
TAMOXIFEN
"10 mg compresse" 30 compresse
TAMOXIFEN
"20 mg compresse" 20 compresse
tamoxifene
TAMOXIFENE
"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse
TAMOXIFENE
"10 mg compresse" 30 compresse
TAMOXIFENE
"10 mg" 30 compresse rivestite con film
TAMOXIFENE
"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse
TAMOXIFENE
"20 mg compresse" 30 compresse
TAMOXIFENE
"20 mg" 20 compresse rivestite con film
TAMOXIFENE MONTEFARMACO RESEARCH
"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse
TAMOXIFENE MONTEFARMACO RESEARCH
"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse
TAMOXIFENE SEGIX
"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse
TAMOXIFENE SEGIX
"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse
TAMOXIFENE TEVA
30 compresse uso orale 10 mg
TAMOXIFENE TEVA
30 compresse uso orale 20 mg
TAULIZ
"3" 20 compresse 3 mg
TAULIZ
20 compresse 6 mg
TEMGESIC
"0,2mg compresse sublinguali" 10 compresse
TEMGESIC
"0,3mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale
TEMPORINOLO
12 capsule cronoidi
TENOMAX
astuccio 50 compresse divisibili 100 mg
TENORMIN
"100 mg" 42 compresse
TENORMIN
iv 10 fiale 10 ml 5 mg
terbutalina

TESTO ENANT
im 1 fiala 2 ml 250 mg
TESTO ENANT
im 1f 1ml 100mg
testosterone
TESTOVIRON
"depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg
TESTOVIRON
"depot" im 1 fiala 1 ml 250 mg
TESTOVIS
im 2 fiale 2 ml 100 mg
tetracaina
tetracaina + escina
tetracaina + ruscogenina
tetracosactide (ACTH)
tetrisolina
timololo
TORADIUR
1 fiala 200 mg 20 ml
TORADIUR
14 compresse 10 mg
TORADIUR
5 fiale 10 mg 2 ml
torasemide
toremifene
tramazolina
tramazolina + clorfenamina
TRANDATE
"100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse
TRANDATE
"200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse
TRANDATE
iv 1 f. 20 ml 100 mg
tranilcipromina + trifluoperazina
trenbolone
TRIACORT
" 40 mg /1 ml sospensione iniettabile " 3 flaconcini da 1 ml
TRIACORT
" 80 mg / 2 ml sospensione iniettabile " 3 flaconcini da 2 ml
triamcinolone
triamcinolone + clorfenamina
TRIAMINIC
12 confetti
TRIAMINIC NASALE
spray nasale 15 ml
TRIAMINICFLU
10 compresse effervescenti
triamterene
TRIAMVIRGI
" 80 mg/2 ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini da 2 ml
TRIAMVIRGI
"40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini da 1 ml
triclormetiazide
triptorelina
TROFODERMIN
"spray cutaneo, sospensione" flacone 30 ml
TROFODERMIN
crema derm. 30 g
tuaminoeptano + acetilcisteina
UBISTESIN
"4%" 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:100.000

<b>UBISTESIN</b>
"4%" 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:200.000
<b>ULTIVA</b>
<b>ULTRALAN</b>
"orale" 10 compresse 20 mg
<b>ULTRATARD HM</b>
1 flacone 10 ml 100 ui/ml
<b>URACTONE</b>
10 compresse 100 mg
<b>URBASON</b>
"retard mite" 10 confetti 4 mg
<b>URBASON</b>
10 compresse 4 mg
<b>URBASON SOLUBILE</b>
1 f 40 mg+1 f 1 ml
<b>URBASON SOLUBILE</b>
3 f 20 mg+3 f 1 ml
<b>URBASON SOLUBILE</b>
forte 1 f 250 mg+1 f 5 ml
<b>urofolitropina</b>
<b>VASORINIL</b>
"0,1% spray nasale, soluzione" flacone 20 ml
<b>VENACTONE</b>
1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv
<b>VENTMAX</b>
"200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal da 100 erogazioni
<b>VENTOLIN</b>
"diskus" 60 dosi 200 mcg
<b>VENTOLIN</b>
1 flac. 20 mg aerosol 200 dosi 100 mcg/erogazione
<b>VENTOLIN</b>
10 fiale 100 mcg
<b>VENTOLIN</b>
10 fiale 500 mcg
<b>VENTOLIN</b>
30 compresse efferv 2 mg
<b>VENTOLIN</b>
sciroppo 200 ml 0,024%
<b>VENTOLIN ESPETTORANTE</b>
scir. 200 ml
<b>VENTOLIN FLOGO</b>
1 flac. inalatore 200 erogazioni
<b>VERDAL</b>
10 compresse
<b>VEROXIL</b>
30 compresse 2,5 mg
<b>VIAMAL</b>
"375" 20 compresse 375 mg
<b>VIAMAL</b>
"375" 20 compresse rivestite 375 mg
<b>VIAMAL</b>
"500" 20 compresse rivestite 500 mg
<b>VIAMAL</b>
10 compresse 375 mg
<b>VICKS SINEX</b>
nebulizzatore 15 ml
<b>VICKS SINEX</b>
spray 15 ml
<b>VIRDEX</b>
forte 5 supposte
<b>VIRDEX</b>
normale 5 supposte

<b>VIRTAMOX</b>
"10 mg compresse" 30 compresse
<b>VIRTAMOX</b>
"20 mg compresse" 20 compresse
<b>VIRTAMOX</b>
"20 mg compresse" 30 compresse
<b>VISKEN</b>
30 compresse 5 mg
<b>VOLMAX</b>
30 compresse 4 mg
<b>VOLMAX</b>
30 compresse 8 mg
<b>xilometazolina</b>
<b>xilometazolina + clorobutanolo</b>
<b>xilometazolina + domifene bromuro</b>
<b>xilometazolina + timolo + eucaliptolo + clorobutanolo</b>
<b>XILOPAR</b>
30 liofilizzati orali 1,25 mg in blister
<b>xipamide</b>
<b>XYLOCAINA</b>
"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml
<b>XYLOCAINA</b>
"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml
<b>XYLOCAINA</b>
"2% soluzione iniettabile" 1 fiala polyamp
<b>XYLOCAINA</b>
"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml
<b>XYLOCAINA</b>
"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml
<b>XYLOCAINA</b>
2% 1 flacone 50 ml
<b>XYLOCAINA CON ADRENALINA</b>
2% adrenalina 1:50000 50 tubofiale 1,8 ml
<b>XYLOCAINA CON ADRENALINA</b>
2% adrenalina 1:80000 50 tubofiale 1,8 ml
<b>XYLONOR</b>
2% levarterenolo 50 tubofiale
<b>XYLONOR</b>
50 tubofiale
<b>XYLONOR</b>
special 50 tubofiale
<b>ZARENT</b>
"2mg + 100mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 bombola con valvola dosatrice da 112 erogazioni
<b>ZARENT</b>
10mg + 1,5 mg soluzione da nebulizzare" 36 fiale 2 ml
<b>ZAROXOLYN</b>
"10" 50 compresse 10 mg
<b>ZAROXOLYN</b>
"5" 50 compresse 5 mg
<b>ZERINETTA</b>
10 supposte pediatriche
<b>ZOLADEX</b>
"10,8mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo" 1 siringa preriempita
<b>ZOLADEX</b>
"3,6 mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo" 1 siringa preriempita
<b>ZOMACTON</b>
1 flac. liof. 4 mg +1 fiala solv. 3,5 ml
<b>ZOMACTON</b>
3 flac lio 1,3 mg + 3 fiale solv 1,5 ml + 6 sir + 12 aghi

## Sezione 5

# *PRATICHE VIETATE*

AGGIORNATO AL 6 MAGGIO 2002

Sono proibiti i seguenti metodi:

- 1. Doping ematico: i.e. somministrazione di sangue, di globuli rossi e/o di prodotti affini**
- 2. Somministrazione di trasportatori artificiali di ossigeno o di sostituti del plasma**